

## Vacuümapparaat K 300/60L



### Beschrijving

Alles in beeld: het kamer-vacuümapparaat is uitgerust met een glazen deksel en een manometer voor de bewaking van de onderdruk. Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak.

### Kenmerken

• Materiaal deksel:	Glas
• Vermogen:	0,35 kW   230 V   50 Hz
• Besturing:	Elektronisch
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Kleur:	Zilver Zwart
• Lengte lasdraad:	300 mm
• Vacuümcontrole:	Tijdstuurd
• Functies:	Gecombineerd vacumeren en verzegelen Handmatig verzegelen Marineren
• Materiaal:	Roestvrij staal Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Kamerafmetingen:	B 305 x D 320 x H 90 mm
• Verlichting:	-
• Aantal lasnaden:	2

► Ga verder op de volgende pagina



- Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- Handmatig verzegelen
- Marineren



- Vacumeerintensiteit regelbaar
- Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconde



- Vacuümpomp: 60 L/min. (ca. 4 m<sup>3</sup>/h)
- Lengte lasdraad: 300 mm
- Aantal lasnaden: 2

- Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak

## Vacuümapparaat K 300/60L

- Vacuümpomp: 60 l/min (circa 4 m<sup>3</sup>/uur)
- Vacumeerintensiteit regelbaar: Ja
- Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconden
- Inclusief: 30 vacumeerzakken (280 x 330 mm)
- Eigenschappen: Vacumeertijd: 20 - 99 seconden  
Drukweergave middels manometer  
Klembeugel voor vacumeerzak  
Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- Controlelampje: Verzegelen  
Marineren  
Aan/Uit  
Annulering
- Maximaal vacuüm: -900 mbar
- Digitaal display: Ja
- Afmetingen: B 375 x D 440 x H 271 mm
- Gewicht: 15,1 kg



## Vacuümapparaat K 300/60L

### Ergänzungsprodukte

#### Vacuümzakken K1,2L



- Inhoud: 1,2 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 160 x 250 mm
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Eigenschappen: 4-laags

Art.-Nr 300311  
GTIN 4015613610320

#### Vacuümzakken K2,5L



- Inhoud: 2,5 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 200 x 300 mm
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Eigenschappen: 4-laags

Art.-Nr 300312  
GTIN 4015613610337