

## Induktionskocher IK 3342



- ▶ 3400 Watt
- ✓ 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch



- ▶ 2 Kochstellen links: Insgesamt 2 kW
- ✓ Hinten maximal: 1 kW
- ✓ Die vordere Kochstelle ist allein nutzbar: 2 kW
- ✓ Bei Nutzung beider Kochstellen wird die Energie je nach Einstellung verteilt
- ▶ 1 Kochstelle rechts
- ✓ 1,4 kW max.

### Beschreibung

Induktionskocher mit 3 Kochstellen für den individuellen Gebrauch. Je nach Art der Speisenzubereitung können 3400 Watt entsprechend auf 3 oder auf 2 Kochstellen verteilt werden.

### Features

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| • Temperaturbereich:                      | 60 °C bis 240 °C          |
| • Zeiteinstellung:                        | 1 bis 180 Minuten         |
| • Anordnung der Kochstellen:              | 2 links, 1 rechts         |
| • Intervalle Zeiteinstellung:             | 1 Minute(n)               |
| • Leistung Kochstelle rechts max.:        | 1400 W                    |
| • Leistung gesamt Kochstellen links max.: | 2000 W                    |
| • Leistung Kochstelle hinten links, max.: | 1000 W                    |
| • Leistung Kochstelle vorne links, max.:  | 2000 W                    |
| • Durchmesser Kochstelle rechts:          | 207 mm                    |
| • Durchmesser Kochstelle vorne links:     | 207 mm                    |
| • Durchmesser Kochstelle hinten links:    | 106 mm                    |
| • Anzahl Temperaturstufen:                | 10                        |
| • Intervalle Temperatureinstellung:       | 20 °C                     |
| • Anschlusswert:                          | 3,4 kW   230 V   50/60 Hz |
| • Geräte-Anschluss:                       | Steckerfertig             |
| • Steuerung:                              | Touch                     |
| • Anzahl Kochstellen:                     | 3                         |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Induktionskocher IK 3342

- Art der Kochstellen: Induktion
- Kontrollleuchte: Leistung  
Temperatur  
Zeit
- Maße Glasfeld: B 510 x T 485 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Farbe: Schwarz  
Silber
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung): Ja
- Material Kochfläche: Glas
- Regulierung von: Leistung  
Temperatur  
Zeit
- Material: Kunststoff ABS
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Leistungsstufen: 10 rechts, 10 vorne links, 5 hinten links
- Timer: Ja
- Eigenschaften: Tragfähigkeit max.: 15 kg
- Kerntemperaturfühler: Nein
- Maße: B 510 x T 485 x H 65 mm
- Gewicht: 6,1 kg



## Induktionskocher IK 3342

### Ergänzungsprodukte

#### Kochtopf-Set T4P1

CNS



- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schütttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne

Art.-Nr. A130442  
GTIN 4015613417158

#### Kochtopf-Set T4

CNS



- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel  
Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm  
Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm  
Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm

Art.-Nr. A130441  
GTIN 4015613403977

#### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933