

## Lavastoviglie sottobanco GS C350 LP



- ▶ Dimensioni cestello: 350 x 350 mm
- ▶ Altezza bicchieri max.: 260 mm
- ▶ Potenza/h: 30 cestelli
- ▶ Durata: 120 secondi
- ▶ Lavastoviglie inclusa
  - ✓ Pompa di dosaggio brillantante
  - ✓ Pompa di scarico
- ▶ Semplicità d'uso
- ▶ si consiglia un attacco per l'acqua calda fino a 60 °C
- ▶ Pulizia di tazze, piattini, bicchieri e mug anche nell'area del bancone

### Descrizione

La lavastoviglie robusta si concentra sull'essenziale grazie alla sua semplice operatività: pulizia e affidabilità in forma compatta.

### Funzioni

• Materiale:	Acciaio inox
• Altezza dei bicchieri max.:	260 mm
• Potenza elettrica:	2,59 kW   230 V   50 Hz
• Collegamento dell'unità:	1 NAC
• Riscaldamento a caldaia:	2,4 kW
• Riscaldatore del serbatoio:	1,25 kW
• Protezione per l'asciugatura:	Sì
• Luce di controllo:	Sì
• Interruttore On/Off:	Sì
• Pompa di soda:	Sì
• Addolcitore d'acqua:	No
• Pompa di dosaggio del risciacquo trasparente:	Sì
• Interruttore di contatto della porta:	Sì
• Termostato di sicurezza:	Sì
• Pompa di dosaggio del detergente:	No
• Dimensioni del cestino:	350 x 350 mm
• Tempo di funzionamento:	120 secondi

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

## Lavastoviglie sottobanco GS C350 LP


- Potenza / ora max.: 30 cestini
- Autopulente: No
- Risciacquo a freddo: No
- A doppia parete: Sì
- Capacità del serbatoio: 12 litro/litri
- Consumo d'acqua a 2 bar: 1,4 litri / ciclo di risciacquo
- Pressione dell'acqua: 2 - 4 bar
- Alimentazione dell'acqua: 3/4"
- Scarico dell'acqua: Ø 20 mm
- Numero di programmi di lavaggio: 1
- Indicatore del display: -
- Porta a doppia parete: Sì
- Smontabile: Sì
- Incluso:
  - 1 portaposate
  - 2 cestini universali
  - 1 inserto per piattini
  - 1 tubo di ingresso dell'acqua
  - 1 tubo di scarico dell'acqua
- Temperatura di ingresso dell'acqua: 5 °C fino a 60 °C
- Dimensioni: L 415 x P 485 x A 672 mm
- Peso: 30,8 Kg



## Lavastoviglie sottobanco GS C350 LP

### Altri accessori

#### Cestello universale 350x350x110



- Dimensioni del cestello: 350 x 350 mm
- Numero di scomparti: 1
- Colore: Grigio
- Versione: Anche Bicchieri
- Adatto per: Tazze
- Nota importante: -

Articolo n. 110312  
GTIN 4015613432007

#### Cestello universale 350x350x170



- Dimensioni del cestello: 350 x 350 mm
- Numero di scomparti: 1
- Colore: Bianco
- Versione: Anche Bicchieri
- Adatto per: Tazze
- Nota importante: -

Articolo n. 110311  
GTIN 4015613586564


#### Portaposate per lavastoviglie



- Colore: Grigio
- Nota importante: -
- Materiale: Plastica
- Diametro: 107 mm
- Dimensioni: L 107 x P 107 x A 119 mm
- Peso: 0,1 Kg

Articolo n. 110318  
GTIN 4015613432021

#### Inserto per cestello lavastoviglie



- Nota importante: -
- Materiale: Acciaio Antiaderente
- Numero di scomparti: 14
- Dimensioni: L 300 x P 100 x A 90 mm
- Peso: 0,2 Kg

Articolo n. 110317  
GTIN 4015613432014

## Lavastoviglie sottobanco GS C350 LP

### Altri accessori

#### Macchina per lucidatura bicchieri



STAINLESS  
STEEL



- Numero di teste di lucidatura: 5
- Potenza elettrica: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- tipo di lucidatura/asciugatura: Panni in microfibra per la testa di lucidatura con soffiatore d'aria calda  
Panni rimovibili in microfibra per la lucidatura della testa
- Proprietà:
- Incluso: -

Articolo n. 109470  
GTIN 4015613455624

#### Sistema di demineralizzazione completo



- Tipo di desalinizzazione: Dissalazione completa
- Collegamento dell'acqua: 3/4"
- Materiale: Plastica  
Rinforzato con fibra di vetro
- Colore: Blu
- Nota importante: -
- Rubinetto di campionamento: Sì

Articolo n. 109877  
GTIN 4015613681580



- Progettato per: Lavastoviglie commerciali  
Lavastoviglie domestiche
- Versione: Polvere
- Valore Ph: 12
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: No
- Senza fosfati: No

Articolo n. 173074  
GTIN 4015613731872

#### Brillantante F10L



- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: -
- Contenuto: 10 litri
- Progettato per: Lavastoviglie commerciali

Articolo n. 173272  
GTIN 4015613767901

## Lavastoviglie sottobanco GS C350 LP

### Altri accessori

#### Pompa dosatrice per detersivi TG280



- Potenza elettrica: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Colore: Blu
- Versione: Unità da incasso
- Flusso di volume da: 0,28 Litri / ora
- Flusso di volume fino a: 2,8 Litri / ora
- Dosaggio del detersivo: Controllo del ciclo
- Materiale: Plastica

Articolo n. 109518  
GTIN 4015613432403

#### Pompa dosatrice per detersivi LWG600



- Potenza elettrica: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Colore: Grigio
- Versione: Unità a parete
- Flusso di volume da: 0,1 Litri / ora
- Flusso di volume fino a: 6 Litri / ora
- Dosaggio del detersivo: Controllato dalla conduttività
- Incluso: 1 set di connessione

Articolo n. 109547  
GTIN 4015613506517

#### Addolcitore d'acqua a sali WEH1600



- Temperatura di ingresso dell'acqua da: 5 °C
- Collegamento dell'acqua: 3/4"
- Materiale: Plastica
- Temperatura di ingresso dell'acqua fino a: 35 °C
- Colore: Bianco

Articolo n. 109952  
GTIN 4015613797762

#### Addolcitore d'acqua a sali WEH1500



- Materiale: Plastica
- Temperatura di ingresso dell'acqua da: 1 °C
- Collegamento dell'acqua: 3/4"
- Colore: Grigio
- Nota importante: -

Articolo n. 109901  
GTIN 4015613800974