

Inductie-kookplaat IK 3342



- ▶ 3400 Watt
- ✓ 3 kookvlakken voor individueel gebruik



- ▶ 2 kookplaten links: in totaal 2 kW
 - ✓ Achter maximaal: 1 kW
 - ✓ De voorste kookplaat is afzonderlijk bruikbaar: 2 kW
 - ✓ Bij gebruik van beide kookplaten wordt de energie afhankelijk van de instelling verdeeld
- ▶ 1 kookvlak rechts
 - ✓ 1,4 kW max.

Beschrijving

Inductiekookplaat met 3 kookvlakken voor individueel gebruik. Afhankelijk van de soort voedselbereiding kan 3400 watt worden verdeeld over 3 of 2 kookvlakken.

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Tijdstelling:	van 1 tot 180 minuten
• Rangschikking van de kookpitten:	2 links, 1 rechts
• Intervallen tijdstelling:	1 minuut/minuten
• Vermogen kookpit rechts max.:	1400 W
• Totaal vermogen kookpitten links max.:	2000 W
• Vermogen kookpit achter links, max.:	1000 W
• Vermogen kookpit voor links, max.:	2000 W
• Diameter kookpit rechts:	207 mm
• Diameter kookpit voor links:	207 mm
• Diameter kookpit achter links:	106 mm
• Aantal temperaturniveaus:	10
• Intervallen temperatuurinstelling:	20 °C
• Vermogen:	3,4 kW 230 V 50/60 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Besturing:	Touch
• Aantal kookpitten:	3

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductie-kookplaat IK 3342

• Soort kookpitten:	Inductie
• Controlelampje:	Vermogen Temperatuur Tijd
• Afmetingen glasplaat:	B 510 x D 485 mm
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Kleur:	Zwart Zilver
• Geschikt voor inbouw:	Nee
• Panherkenning:	Ja
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):	Ja
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Regeling van:	Vermogen Temperatuur Tijd
• Materiaal:	Kunststof ABS
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Aantal vermogensniveaus:	10 rechts, 10 voor links, 5 links achter
• Timer:	Ja
• Eigenschappen:	Draagvermogen max.: 15 kg
• Kerntemperatuurvoeler:	Nee
• Afmetingen:	B 510 x D 485 x H 65 mm
• Gewicht:	6,1 kg



Inductie-kookplaat IK 3342 Ergänzungsprodukte

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933