

Індукційна плита ІК 3342



Опис

Індукційна плита з 3 конфорками для індивідуального застосування. Залежно від типу приготування страви 3400Вт можуть бути розподілені на 3 або 2 конфорки.

Особливості

- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Налаштування часу: 1 до 180 хвилин
- Розташування конфорок: 2 ліворуч, 1 праворуч
- Інтервали налаштування часу: 1 хвилин/а/и
- Потужність конфорки праворуч макс.: 1400 Вт
- Потужність разом конфорок ліворуч, макс.: 2000 Вт
- Потужність конфорки позаду ліворуч макс.: 1000 Вт
- Потужність конфорки попереду ліворуч, макс.: 2000 Вт
- Діаметр конфорки праворуч: 207 мм
- Діаметр конфорки попереду ліворуч: 207 мм
- Діаметр конфорки позаду ліворуч: 106 мм
- Кількість рівнів температури: 10
- Інтервал налаштування температури: 20 °C
- Підключення: 3,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Touch
- Кількість конфорок: 3

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ 3400 Вт
- ✓ 3 конфорки для індивідуального застосування



- ▶ 2 конфорки ліворуч: загалом 2 кВт
- ✓ Позаду макс.: 1 кВт
- ✓ Передню конфорку можна використовувати окремо: 2 кВт
- ✓ При використанні обох конфорок енергія розподіляється залежно від налаштування
- ▶ 1 конфорка праворуч
- ✓ 1,4 кВт макс.

Індукційна плита ІК 3342

• Вид конфорок:	Індукція
• Контрольна лампочка:	Потужність Температура Час
• Розміри скляного поля:	Ш 510 x Г 485 мм
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Колір:	Чорний Срібний
• Можливість вбудувати:	ні
• Розпізнавання кастрюль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	так
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Регулювання від:	Потужність Температура Час
• Матеріал:	Пластик АБС
• Важлива вказівка:	-
• Кількість рівнів потужності:	10 праворуч, 10 попереду ліворуч, 5 позаду ліворуч
• Таймер:	так
• Властивості:	Вантажопідйомність макс.: 15 кг
• Датчик температури всередині:	Ні
• Розміри:	Ш 510 x Г 485 x В 65 мм
• Вага:	6,1 кг



Індукційна плита ІК 3342

Дополнительные аксессуары

Комплект кастрюль T4P1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул А130442
GTIN 4015613417158

Комплект кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул А130441
GTIN 4015613403977

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одینиця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933