

## Индукционная плита IK 3342



### Описание

Индукционная плита с 3 конфорками для индивидуального применения. В зависимости от типа приготовления пищи мощность 3400Вт распределяется на 3 или 2 конфорки.

### Особенности

- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Таймер: 1 до 180 минут
- Расположение конфорок: 2 слева, 1 справа
- Интервал настройки времени: 1 минут(а/ы)
- Мощность конфорки (-ок) справа макс.: 1400 Вт
- Общая мощность конфорок слева макс.: 2000 Вт
- Мощность конфорки (-ок) сзади слева макс.: 1000 Вт
- Мощность конфорки (-ок) спереди слева макс.: 2000 Вт
- Диаметр конфорки справа: 207 мм
- Диаметр конфорки спереди слева: 207 мм
- Диаметр конфорки сзади слева: 106 мм
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Мощность: 3,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Управление: Сенсорное
- Количество конфорок: 3

▶ Продолжение на следующей странице



▶ 3400 Вт

- ✓ 3 конфорки для индивидуального использования



▶ 2 конфорки слева: в общем 2 кВт

- ✓ Сзади максимум: 1 кВт
  - ✓ Переднюю конфорку можно использовать отдельно: 2 кВт
  - ✓ При использовании обеих конфорок энергия распределяется в зависимости от настройки
- ▶ 1 конфорка справа
- ✓ 1,4 кВт макс.

## Индукционная плита IK 3342

• Вид конфорок:	Индукция
• Контрольная лампа:	Мощность Температура Время Ш 510 x Г 485 мм
• Размер стеклокерамической поверхности:	да
• Защита от перегрева:	да
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	да
• Цвет:	Черный Серебристый
• Пригоден для встраивания:	нет
• Распознавание посуды:	да
• Кнопка блокировки (Защита от детей):	да
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Регулировка:	Мощность Температура Время Пластик АБС (ABS)
• Материал:	-
• Важная информация:	10 справа, 10 впереди слева, 5 сзади слева
• Количество уровней мощности:	да
• Таймер:	Грузоподъемность макс.: 15 кг
• Свойства:	Нет
• Датчик внутренней температуры:	Ш 510 x Г 485 x В 65 мм
• Габариты:	6,1 кг
• вес:	



## Индукционная плита IK 3342

### Дополнительные аксессуары

#### Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442  
GTIN 4015613417158

#### Набор кастрюль T4

CNS  
18/10



Артикул A130441  
GTIN 4015613403977

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933