

## Індукційна плита IKF 72-2Z



### Опис

Неймовірна універсальність - 7,2 кВт можуть бути розподілені на 4 конфорки або на 2 зони індукції поверхонь. Індукційна поверхня може бути повністю використана з різними розмірами або навіть формами каstrулі.

### Особливості

• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• Тип зон приготування:	Комбінована індукційна поверхня
• Розміри скляного поля:	Ш 590 x Г 520 мм
• Діаметр конфорки:	220 мм
• Потужність конфорки макс.:	1,8 кВт / 3 кВт
• Потужність зони індукції поверхні:	3 кВт / 4 кВт
• Кількість рівнів потужності:	9
• Кількість рівнів температури:	9
• Інтервал налаштування температури:	-
• Таймер:	так
• Налаштування часу:	1 до 99 хвилин
• Інтервали налаштування часу:	1 хвилин/а/и
• Можливість вбудувати:	так
• Монтажний розмір:	560 x 490 мм
• Розпізнавання каstrуль:	так
• Функція паузи:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	так

► Продовження на наступній сторінці



- Ще більше універсальності при приготуванні їжі
- ✓ 4 конфорки або 2 зони індукції поверхні

- Потужність: 7,2 кВт



- Варильня поверхня: SCHOTT CERAN®
- ✓ Діаметр конфорки: 220 мм
- ✓ Розмір зони індукції поверхні: 220x400 мм



- Функція паузи
- Функція Boost
- Автоматичне вимикання



- Монтажний розмір:
  - ✓ 560 x 490 мм

## Індукційна плита IKF 72-2Z

• Цифрова індикація:	так
• Захист від перегрівання:	так
• Автоматичне вимкнення:	так
• Вимикач:	так
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн. Потужність Температура Час
• Керування:	Електронний Touch
• Підключення приладів:	2 NAC
• Властивості:	Функція Boost
• Підключення:	7,2 кВт   400 В   50/60 Гц
• Виконання зони приготування:	4 конфорки або 2 зони індукції поверхні
• Колір:	Чорний
• Розмір зони індукції поверхні:	220 x 400 мм
• Важлива вказівка:	-
• Матеріал:	алюміній Пластик
• Регулювання від:	Потужність Час
• Розміри:	Ш 590 x Г 520 x В 60 мм
• Вага:	13,5 кг



## Індукційна плита IKF 72-2Z

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект кастрюль T4

CNS  
18/10



Артикул A130441  
GTIN 4015613403977

#### Комплект кастрюль T4P1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул A130442  
GTIN 4015613417158

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926