

## Lavavajillas GS M400 LPWR K



- ▶ Medidas de las cestas: 400 x 400 mm
- ▶ Altura máx. de los vasos: 305 mm
- ▶ Rendimiento/h: 60 cestas
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 60/90/120/180 segundos
- ▶ El lavavajillas incluye
  - ✓ Bomba dosificadora de abrillantador
  - ✓ Bomba de desagüe
  - ✓ Bomba dosificadora de detergente
  - ✓ Descalcificador de agua
  - ✓ Enjuague con agua fría
- ▶ Vista general directa de los ajustes y del progreso del programa de lavado gracias a la pequeña pantalla
- ▶ Recomendamos usar una toma de agua caliente de hasta 60 °C.
- ▶ Procesos de lavado flexibles gracias a 4 programas de lavado diferentes
- ▶ Rápida reutilización de los artículos de lavado gracias al enjuague con agua fría

### Descripción

Este versátil lavavajillas con enjuague con agua fría permite un lavado rápido, especialmente de vasos, aunque cubre de manera óptima todas las demás áreas de lavado para cafeterías, bares y cafés. Su pequeña pantalla ofrece en todo momento una vista general de los ajustes y del progreso del programa.

### Características

• Potencia nominal:	3,2 kW   230 V   50 Hz
• Material:	Acero inoxidable
• Conexión del aparato:	1 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	2,8 kW
• Calefacción del tanque:	1,25 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	Sí
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	Sí
• Medidas cesta:	400 x 400 mm
• Ciclo de lavado:	60 / 90 / 120 / 180 segundos
• Rendimiento máx. por hora:	60 cestas

▶ Continúa en la siguiente página

## Lavavajillas GS M400 LPWR K

- Autolimpieza: No
- Enjuague en frío: Sí
- Pared doble: No
- Capacidad del tanque: 14,5 litro(s)
- Consumo de agua con 2 bar: 1,8 litros / ciclo de lavado
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: 3/4"
- Salida de agua: Ø 20 mm
- Temperatura del agua entrada: 5 °C a 60 °C
- Incluye:
  - 1 cesta para cubiertos
  - 1 soporte para platos
  - 1 tubo de toma de agua
  - 1 tubo flexible de salida de agua
  - 1 embudo de llenado para sal
  - 2 cestas universales
- Cantidad de programas de lavado: 4
- Pantalla indicadora: Sí
- Puerta pared doble: Sí
- Apto para montaje bajo encimera: Sí
- Altura de vasos máx.: 305 mm
- Medidas: an. 450 x prof. 560 x al. 695 mm
- Peso: 36,6 kg



## Lavavajillas GS M400 LPWR K

### Productos complementarios

#### Cesta universal 400x400x135



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Gris
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos, Tazas
- Indicación importante: -

Código: 109325  
GTIN 4015613468303

#### Cesta para vasos 400x400x185



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Cantidad compartimentos: 4
- Color: Blanco
- Diseño: Inclinado
- Apto para: Vasos, Tazas
- Indicación importante: -

Código: 109327  
GTIN 4015613468327


#### Cesta p. platos 400x400x120



- Dimensiones cesta: 400 x 400 mm
- Color: Blanco
- Diseño: Soportes para platos
- Apto para: Platos
- Indicación importante: -
- Cantidad compartimentos: 16
- Altura interior: 52 mm

Código: 109326  
GTIN 4015613468310

#### Cesta para cubiertos lavavajillas



- Color: Gris
- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diámetro: 107 mm
- Medidas: an. 107 x prof. 107 x al. 119 mm
- Peso: 0,1 kg

Código: 110318  
GTIN 4015613432021

## Lavavajillas GS M400 LPWR K

### Productos complementarios

#### Sistema de desmineraliz. total VK 500 FB



- Tipo de desalinización: Desalinización completa
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico  
Reforzado con fibra de vidrio
- Color: Azul
- Indicación importante: -
- Grifo para toma de muestras: Sí

Código: 109877  
GTIN 4015613681580

#### Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente  
Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Características: -
- Incluye: -

Código: 109470  
GTIN 4015613455624

#### Detergente para lavavajillas P5kg



- Diseñado para: Lavavajillas comerciales  
Lavavajillas domésticos
- Diseño: En polvo
- Valor ph: 12
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: No
- Exento de fosfatos: No

Código: 173074  
GTIN 4015613731872

#### Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272  
GTIN 4015613767901

## Lavavajillas GS M400 LPWR K

### Productos complementarios

#### Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952  
GTIN 4015613797762