

Plaque à induction IK 35TCKTF



Description

Cuisiner de manière mobile et compacte avec standing - grâce à la sonde de température à coeur, la plaque à induction de 3500 watts permet de cuire avec précision des aliments comme les steaks. Grâce au réglage précis de la puissance, de la température et du temps de cuisson, vous réussissez tous vos plats.

Caractéristiques

- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Minuterie : Oui
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 240 mm
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Puissance : 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique Tactile
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Induction
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Puissance
Température
Durée

► Continuer à la page suivante



► Plaque à induction avec sonde de température à coeur

✓ Cuisson précise des aliments



► Puissance de la zone de cuisson : 3,5 kW

► Matériau de la surface de cuisson : verre

► Diamètre de la zone de cuisson :

✓ 240 mm



► Support pour la sonde de température à coeur



► Panneau de commande tactile avec affichage numérique

► Filtre à graisse

Plaque à induction IK 35TCKTF

• Dimensions panneau de verre :	L 285 x P 285 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Couleur :	Argenté Noir
• Prêt à être monté :	Non
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Réglage de :	Puissance Température Durée
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Nombre de niveaux de puissance :	17
• Propriétés :	Filtre à graisse Support de sonde de température à coeur 1 minute
• Intervalles pour le réglage de la durée :	Oui
• Sonde de température à coeur :	Oui
• Dimensions :	Longueur de câble 50 cm L 340 x P 430 x H 120 mm
• Poids :	7,3 kg



Plaque à induction IK 35TCKTF

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278
GTIN 4015613767918

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158