

## Cocina de inducción IK 35TCKTF



### Descripción

Cocinar a un alto nivel, de forma portátil y con ahorro de espacio: gracias a la sonda de temperatura interna, se pueden preparar filetes y otros alimentos con precisión en esta cocina de inducción de 3500 W. En combinación con el ajuste preciso de potencia, temperatura y tiempo, se consigue que cada plato sea un éxito.

### Características

- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Intervalos ajuste de tiempo: 1 minuto(s)
- Ajuste de tiempo: 1 a 180 minutos
- Indicación importante: -
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Temporizador: Sí
- Intervalos ajuste de temperatura: 20 °C
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Táctil
- Número de superficies de cocción: 1
- Tipo de superficies de cocción: Inducción

► Continúa en la siguiente página



► Cocina de inducción con sonda de temperatura interna

✓ Preparación precisa de alimentos



► Potencia de la zona de cocción: 3,5W

► Material de la superficie de cocción: vidrio

► Diámetro de la zona de cocción:

✓ 240 mm



► Soporte para sonda de temperatura interna



► Panel de control táctil con pantalla digital

► Filtro de grasa

## Cocina de inducción IK 35TCKTF

- Luz indicadora: Encendido/apagado  
Rendimiento  
Temperatura  
Tiempo  
an. 285 x prof. 285 mm
- Medidas campo de cristal: Sí
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Indicador digital: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Sonda de temperatura interna: Sí  
Longitud de cable de 50 cm
- Color: Plateado  
Negro
- Acoplable: No
- Detección de recipiente: Sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): No
- Niveles de potencia: 17
- Características: Filtro de grasa  
Soporte de la sonda de temperatura interna
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento  
Temperatura  
Tiempo
- Diámetro zona(s) de cocción: 240 mm
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 3500 W
- Medidas: an. 340 x prof. 430 x al. 120 mm
- Peso: 7,3 kg



## Cocina de inducción IK 35TCKTF

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278  
GTIN 4015613767918

#### Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442  
GTIN 4015613417158