

## Kuchenka indukcyjna IK 35TCKTF



### Opis

Gotowanie na najwyższym poziomie, a do tego mobilność i oszczędność miejsca – dzięki bagnetowej sondzie temperatury kuchenka indukcyjna o mocy 3500 W pozwala precyzyjnie przyrządzić takie dania jak steki. W połączeniu z dokładnym ustawieniem mocy, temperatury i czasu każda potrawa będzie udana.

### Cechy

- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Ważna wskazówka: -
- Ilość stopni temperatury: 10
- Timer: Tak
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie  
Dotykowo
- Ilość pól grzewczych: 1
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja

► Dalej na następnej stronie



- Kuchenka indukcyjna z bagnetową sondą temperatury
- ✓ Precyzyjne przyrządzanie potraw



- Moc pola grzewczego: 3,5 kW
- Materiał powierzchni grzewczej: szkło
- Średnica pola grzewczego: 240 mm



- Uchwyt na bagnetową sondę temperatury



- Panel dotykowy z wyświetlaczem cyfrowym
- Filtr przeciw tłuszczowy

## Kuchenka indukcyjna IK 35TCKTF

- Lampka kontrolna: Wł./wyl.  
Moc  
Temperatura  
Czas
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 285 x gł. 285 mm
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Włacznik/wyłącznik: Tak
- Bagnetowa sonda temperatury: tak  
Długość przewodu 50 cm
- Kolor: Srebrny  
Czarny
- Nadaje się do zabudowy: Nie
- Detekcja garnka: Tak
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Nie
- Ilość stopni mocy: 17
- Właściwości: Filtr przeciw tłuszczowy  
Uchwyt bagnetowej sondy temperatury
- Materiał powierzchni grzewczej: Szkło
- Regulacja w zakresie od: Moc  
Temperatura  
Czas
- Średnica pola/pól grzewczych: 240 mm
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- wymiary: szer. 340 x gł. 430 x wys. 120 mm
- waga: 7,3 kg



## Kuchenka indukcyjna IK 35TCKTF produkty dodatkowe

### Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni  
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie  
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078  
GTIN 4015613731926

### Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173278  
GTIN 4015613767918

### Zestaw garnków T4P1

CNS



- Właściwości ręczki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał uchwytu/uchwytów: Stal niklowo-chromowa
- Szlifowany rant: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A130442  
GTIN 4015613417158