

Inductie-kookplaat IK 35TCKTF



Beschrijving

Met een hoge standaard mobiel en ruimtebesparend koken - Dankzij de kerntemperatuurvoeler kunnen met de 3500 watt sterke inductiekoker gerechten zoals biefstuk met precisie worden bereid. In combinatie met de precieze instelling van vermogen, temperatuur en tijd slaagt elk gerecht.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| • Temperatuurbereik: | 60 °C tot 240 °C |
| • Vermogen: | 3,5 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Intervallen tijdinstelling: | 1 minuut |
| • Tijdinstelling: | van 1 tot 180 minuten |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Aantal temperaturniveaus: | 10 |
| • Timer: | Ja |
| • Intervallen temperatuurstelling: | 20 °C |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Touch |
| • Aantal kookpitten: | 1 |
| • Soort kookpitten: | Inductie |

► Ga verder op de volgende pagina



• Inductiekoker met kerntemperatuurvoeler

- ✓ Precieze bereiding van gerechten



- Vermogen kookvlak: 3,5 kW

- Materiaal kookoppervlak: glas

- Diameter kookpit:
 - ✓ 240 mm



- Kerntemperatuurvoeler-houder



- Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display

- Vetfilter

Inductie-kookplaat IK 35TCKTF

- Controlelampje: Aan/Uit
Vermogen
Temperatuur
Tijd
B 285 x D 285 mm
- Afmetingen glasplaat: Ja
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Kerntemperatuurvoeler: Ja
Kabellengte 50 cm
- Kleur: Zilver
Zwart
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Aantal vermogensniveaus: 17
- Eigenschappen: Vetfilter
Kerntemperatuurvoeler-houder
- Materiaal kookplaat: Glas
- Regeling van: Vermogen
Temperatuur
Tijd
- Diameter kookpit(ten): 240 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Afmetingen: B 340 x D 430 x H 120 mm
- Gewicht: 7,3 kg



Inductie-kookplaat IK 35TCKTF

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613767918

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158