

## Диспенсер/дозатор для глнтвейна 1300




### Описание

Разливочная станция большого объема для глнтвейна исключает утомительное сцеживание, предварительный подогрев или длительное поддержание напитка в горячем состоянии. Разливочная установка для глнтвейна с 2 кранами и 2 отдельно включаемыми насосами готова к использованию в течение нескольких минут.

### Особенности

- Температурный диапазон до: 85 °C
- Выключатель: да
- Мощность: 9 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Время разогрева: 1 до 3 минут  
В зависимости от температуры окружающей среды
- Чаша для сбора капель: Выдвижная  
Съемная  
Выдвижной ящик под устройством
- Контрольная лампа: Готовность к работе  
Насосы вкл./выкл.
- Количество насосов: 2
- В комплекте: 2 всасывающих шланга  
2 соединителя шланговой трубы
- Характеристики: Короткое время разогрева

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Непрерывная производительность
- ✓ Макс. 130 л/час



- ▶ Короткое время разогрева
- ✓ 1–3 минуты



- ▶ 2 разливочных крана
- ▶ 2 отдельно включаемых насоса



- ▶ Чаша для сбора капель
- ✓ Выдвижной
- ✓ Извлекаемый
- ✓ Выдвижной ящик под устройством

## Диспенсер/дозатор для глнтвейна 1300

- Количество разливочных кранов: 2
- Конструкция разливочных кранов: По 1 насосу на каждый разливочный кран
- Непрерывная производительность: Макс. 130 л / час
- Конструкция насосов: Встроенный электрический нагнетательный насос  
Включаются отдельно
- Габариты: Ш 287 x Г 690 x В 398 мм
- вес: 27,6 кг



## Диспенсер/дозатор для глинтвейна 1300

### Дополнительные аксессуары

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



• Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195