

## Инфракрасный подогрев. IHR1250

► Ширина теплового моста: 1370мм



### Описание

Инфракрасный тепловой мост, варианты: консольный или подвешенный к потолку

### Особенности

• Не входит в комплект поставки:	Ножки, цепь
• Мощность:	1,25 кВт   230 В   50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Панель защиты от брызг:	нет
• Состояние поставки:	Готовый монтаж
• Вид источника тепла:	Инфракрасные нагревательные трубы
• Свойства:	Подготовлено для монтажа ножек или цепи
• Модель:	Готово к монтажу
• В комплекте:	-
• Важная информация:	-
• Количество нагревательных труб:	1
• Мощность каждой нагревательной трубы:	1,25 кВт
• Выключатель:	да
• Материал:	Алюминий
	Нержавеющая сталь
• Высота в свету:	360 мм

► Продолжение на следующей странице

## Инфракрасный подогрев. IHR1250

- Габариты:
- вес:

Ш 1 370 x Г 225 x В 65 мм  
4,3 кг



## Инфракрасный подогр. IHR1250

### Дополнительные аксессуары

#### Универсальные стойки-ножки (пара)



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 270 x Г 25 x В 425 мм
- вес: 0,72 кг

Артикул 114000  
GTIN 4015613452258