

Spülmaschine GS M400 LPWR K



Beschreibung

Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.

Features

• Anschlusswert:	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Edelstahl
• Geräte-Anschluss:	1 NAC
• Boilerheizung:	2,8 kW
• Tankheizung:	1,25 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Ja
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	400 x 400 mm
• Laufzeit:	60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe

► Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ Korb-Maße: 400 x 400 mm
 - ▶ Gläserhöhe max.: 305 mm
-
- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
 - ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
 - ✓ Wasserenthärter
 - ✓ Kaltnachspülung
 - ▶ Direkter Überblick über Einstellungen und Programmfortschritt des Spülvorgangs dank des kleinen Displays
 - ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
 - ▶ Flexible Spülvorgänge durch 4 verschiedene Spülprogramme
 - ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung

Spülmaschine GS M400 LPWR K

- Selbstreinigung: Nein
- Kalt-Nachspülung: Ja
- Doppelwandig: Nein
- Tankinhalt: 14,5 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,8 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Inklusive:
 - 1 Besteckköcher
 - 1 Untertasseneinsatz
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Wasserablaufschlauch
 - 1 Einfülltrichter für Salz
 - 2 Universalkörbe
- Anzahl Waschprogramme: 4
- Display-Anzeige: Ja
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Gläser-Höhe max.: 305 mm
- Maße: B 450 x T 560 x H 695 mm
- Gewicht: 36,6 kg



Spülmaschine GS M400 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Universalkorb 400x400x135



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109325
GTIN 4015613468303

Gläserkorb 400x400x185



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geeignet
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109327
GTIN 4015613468327


Tellerkorb 400x400x120



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Geeignet für: Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Fächer: 16
- Innenhöhe: 52 mm

Art.-Nr. 109326
GTIN 4015613468310

Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Spülmaschine GS M400 LPWR K Ergänzungsprodukte

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei 10° d (Gesamtsalzgehalt)
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschine GS M400 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß

Art.-Nr. 109952
GTIN 401561379762