

Réfrigérateur à bouteilles 350L



▶ Capacité : 350 Litres

- ▶ Porte à battant à double vitrage
- ✓ Butée de porte à droite, interchangeable



- ▶ Éclairage intérieur
- ▶ Type de tablettes :
- ✓ Grille, acier à revêtement par poudre (5 pièces)

Description

Le réfrigérateur à bouteilles impressionne par sa capacité de 350 Litres et une porte à vantail à double vitrage, qui assure une présentation marquante des produits. L'éclairage intérieur met parfaitement en scène les articles refroidis efficacement.

Caractéristiques

| | |
|---|--------------------------------|
| • Vitre frontale : | Cerclé / encadré |
| • Dimensions des tablettes intermédiaires : | L 521 x P 351 mm |
| • Matériau : | Plastique |
| • Verre trempé : | Oui |
| • Matériau à l'intérieur : | HIPS (High Impact Polystyrene) |
| • Remarque importante : | - |
| • Type de vitrage : | Double vitrage |
| • Couleur : | Blanc |
| • Compris : | - |
| • Contenance : | 350 litre(s) |
| • Contenance utile : | 350 litre(s) |
| • Réfrigération : | Statique |
| • Plage de température : | de 2 °C à 10 °C |
| • Réglage de la température : | 5 niveaux |
| • Thermostat : | Oui |
| • Isolation : | Cyclopentane C5 |
| • Panneau publicitaire : | - |

▶ Continuer à la page suivante



Réfrigérateur à bouteilles 350L

| | |
|---|---|
| • Réfrigérant : | R600a / 0,065 kg |
| • GWP : | 3 |
| • Classe de climat : | 2 |
| • Température ambiante : | à 32 °C |
| • Évaporation de l'eau de condensation : | Oui |
| • Classe d'efficacité énergétique : | D (EU No. 2019 / 2018) |
| • Consommation énergétique : | 744 kWh / an |
| • Fonction de décongélation automatique : | Oui |
| • Type de tablette intermédiaire : | Grille, acier, thermolaqué |
| • Nombre de tablettes intermédiaires : | 5 |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Oui |
| • Avec rails pour étiquettes de prix : | Non |
| • Verrouillable : | Non |
| • Éclairage intérieur : | Oui |
| • Affichage numérique : | Non |
| • Commande : | Bouton de réglage |
| • Type de porte : | Porte à battant, verre |
| • Nombre de portes : | 1 |
| • Butée de porte : | À droite |
| • Butée de porte interchangeable : | Oui |
| • Pieds réglables en hauteur : | Non |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Propriétés : | Interrupteur de marche/arrêt pour l'éclairage intérieur |
| • Puissance : | 0,23 kW 230 V 50 Hz |
| • Dimensions : | L 600 x P 600 x H 1 730 mm |
| • Poids : | 67 kg |



Réfrigérateur à bouteilles 350L Produits complémentaires

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL




- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286