

Инфракрасный подогрев. IHR650

- ▶ Вид источника тепла: инфракрасная тепловая трубка
- ▶ Ширина теплового мостика: 760мм
- ▶ Подготовлено для монтажа ножек или цепи



Описание

Инфракрасный тепловой мостик, варианты: консольный или подвешенный к потолку

Особенности

• Не входит в комплект поставки:	Ножки, цепь
• Мощность:	0,65 кВт 230 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Панель защиты от брызг:	нет
• Состояние поставки:	Готовый монтаж
• Вид источника тепла:	Инфракрасные нагревательные трубы
• Модель:	Готово к монтажу
• В комплекте:	-
• Важная информация:	-
• Количество нагревательных труб:	1
• Выключатель:	да
• Свойства:	Подготовлено для монтажа ножек или цепи
• Мощность каждой нагревательной трубы:	0,65 кВт
• Высота в свету:	360 мм
• Материал:	Алюминий Нержавеющая сталь

▶ Продолжение на следующей странице



Инфракрасный подогр. IHR650

- Габариты:
- вес:

Ш 760 x Г 225 x В 65 мм
2,8 кг



Инфракрасный подогр. IHR650 Дополнительные аксессуары

Универсальные стойки-ножки (пара)



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 270 x Г 25 x В 425 мм
- вес: 0,72 кг

Артикул 114000
GTIN 4015613452258