

## Pont thermique WBS1000 I2HR



Abbildung ähnlich

### Description

### Caractéristiques

- Puissance par tube chauffant : 0,2 kW
- Nombre de tubes chauffants : 2
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Puissance : 0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Protection contre les postillons et la toux : Non
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Type de source de chaleur : Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
- Propriétés : 30 - 40 mm plié de tous les côtés  
Pieds réglables en tube carré 25 x 25 mm
- Hauteur libre : 290 mm
- Modèle : Avec pieds
- Matériau : Acier inoxydable
- État lors de la livraison : Monté
- Compris : -
- Non fourni : -
- Dimensions : L 1 000 x P 300 x H 400 mm

► Continuer à la page suivante

## Pont thermique WBS1000 I2HR

• Poids : 9 kg



## Pont thermique WBS1000 I2HR

### Produits complémentaires

#### Spray d'entretien, Al, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse  
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.  
D'abord les laisser refroidir  
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195