

## Тепловий місток WBS1800 I4HR



Abbildung ähnlich

### Опис

### Особливості

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| • Кількість труб нагрівання:          | 4  |
| • Потужність кожної труби нагрівання: | 0,2 кВт  |
| • Не входить до комплекту поставки:   | -  |
| • Підключення:                        | 0,8 кВт   230 В   50/60 Гц   |
| • Ніжки з регулюванням висоти:        | ні   |
| • Контрольна лампочка:                | Так  |
| • Захист від бризок:                  | ні   |
| • Вимикач:                            | так  |
| • Вид джерела тепла:                  | Інфрачервоні нагрівальні трубки  |
| • Властивості:                        | 30 - 40 мм з усіх сторін закруглено<br>Ніжки-підставки з чотирикутної труби 25 x 25 мм |
| • Висота у світлі:                    | 290 мм   |
| • Модель:                             | 3 ніжками  |
| • В комплекті:                        | -  |
| • Матеріал:                           | Високоякісна сталь   |
| • Важлива вказівка:                   | -  |
| • Стан постачання:                    | Готове до монтажу  |

► Продовження на наступній сторінці

## Тепловий місток WBS1800 I4HR

- Розміри: Ш 1 800 x Г 300 x В 120 мм
- Вага: 17,4 кг



Roasting Bridge

## Тепловий місток WBS1800 I4HR

### Дополнительные аксессуары

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь  
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути  
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195