

Melkkoelkast KV9L



Beschrijving

Voor cappuccino, café au lait of latte macchiato – De praktische melkkoelkast biedt met zijn zijdelingse slangopeningen directe toegang tot gekoelde melk. De melk wordt hygiënisch koel bewaard en kan indien nodig via de melkslang direct voor de koffiebereiding worden betrokken van de volautomatische machine

Kenmerken

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Materiaal: | Plaatstaal |
| | Glas |
| • Materiaal binnenwerk: | Kunststof |
| • Kleur: | Zwart |
| • Belangrijke aanwijzing: | Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten |
| • Inhoud: | 9 liter |
| • Interne Afmetingen: | B 160 x D 190 x H 280 mm |
| • Koeling: | Convectie |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 8 °C |
| • Temperatuurregeling: | In stappen van 1 °C |
| | Elektronisch |
| | Touch |
| • Opening voor melkslang: | Ø 9,8 mm 12,3 mm |
| | 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat |
| • Automatische ontdooifunctie: | Ja |
| • Condenswaterverdamping: | Nee |
| • Thermostaat: | Ja |

► Ga verder op de volgende pagina



- De ideale aanvulling is het baristabereik
- ✓ Melkkoelkast met 5 zijdelingse slangopeningen
- ✓ Directe melkinvoer via de melkslang van de volautomatische koffiemachine
- ✓ Hygiënisch koele opslag van de melk



- Ontworpen voor bijvoorbeeld 3 Tetra Paks® à 1 liter
- ✓ Afmetingen binnen: b 160 x d 190 x h 280 mm



- Led-verlichting



- Melkreservoir optioneel verkrijgbaar
- ✓ Inhoud: 4 liter

Melkkoelkast KV9L



• Isolatie:	Cyclopentaan
• Koelmiddel:	R600a / 0,0108 kg
• Omgevingstemperatuur:	tot 32 °C
• Klimaatklasse:	N, T
• Besturing:	Touch
• Binnenverlichting:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Afsluitbaar:	Ja
• Deursoort:	Vleugeldeur(en)
• Aantal deuren:	1
• Deuraanslag:	Rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Nee
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Controlelampje:	-
• Eigenschappen:	Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Pak® à 1 liter Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat LED-verlichting
• Vermogen:	0,068 kW 230 V 50/60 Hz
• Inclusief:	1 sleutels 5 slangdoorvoerafdekkingen 12,3 mm 5 slangdoorvoerafdekkingen 9,8 mm 5 afdekking slangdoorvoer
• Afmetingen:	B 225 x D 450 x H 455 mm
• Gewicht:	13,22 kg



Melkkoelkast KV9L

Ergänzungsprodukte

Melkcontainer KV9L



- Ontworpen voor: Melkzak
Melk
- Materiaal: Kunststof ABS
- Inhoud: 4 liter
- Belangrijke aanwijzing: -
- Opening voor melkslang: In het deksel Ø 12 mm
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar

Art.-Nr 190094
GTIN 4015613848631

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360