


Конвеєрна посудомийна машина KTS500 R



- ▶ Чистий посуд одним рухом руки
 - ✓ Макс. висота склянок: 450 мм
 - ✓ Макс. висота тарілки: 450 мм
 - ✓ Макс. розмір таці: 530 мм x 325 мм
- ▶ Макс. продуктивність на годину: 70–100 кошиків
- ▶ Час роботи: 35/94 секунд



- ▶ Просте керування
- ▶ Зподвійними стінками

Опис

Надійний партнер для частого миття посуду. KTS500 із транспортною системою, що рухається проти годинникової стрілки, дуже проста в експлуатації і чудово задовольняє щоденні потреби в митті тарілок, чашок, склянок або таць.

Особливості

• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Модель:	Система транспортування, нержавіюча сталь
	Пристрій з рухом проти годинникової стрілки
• Розмір кошика:	500 x 500 мм
• Важлива вказівка:	-
• Склянки, висота макс.:	450 мм
• Тарілки, висота макс.:	450 мм
• Розмір таці макс.:	530 x 325 x 25 мм
• Час роботи:	35/94 секунд
• Потужність / години макс.:	70 - 100 ошків
• Кількість програм миття:	2
• Вміст бака:	Мийний бак: 80 літрів Бойлер: 28,5 літрів
• Споживання води при 2 бар:	150 л / год
• Тиск води:	2 - 5 бар
• Подача води:	2 x G 3/4"
• Злив води:	1 x 1/4 G



- ▶ Комплекти розбризкувачів для посудомийної машини, знімаються без використання додаткових інструментів
- ▶ Температура подачі води: 55 °C
- ▶ Тиск води, що регулюється
 - ✓ Регульований відтік води через сопла розпилювача посудомийної машини

▶ Продовження на наступній сторінці

Конвеєрна посудомийна машина KTS500 R



• Температура подачі води:	55 °C (Підключення холодної води за запитом)
• Нагрівання бака:	9 кВт
• Нагрівання бойлера:	9 кВт
• Насос лужного розчину:	ні
• Дозувальний насос чищення:	Ні
• Пом'якшувач води:	ні
• Дозувальний насос ополіскувача:	ні
• Холодне додаткове полоскання:	ні
• Самоочищення:	ні
• Повітродувка:	-
• Подвійні стінки:	ні
• Двері подвійні:	так
• Захист від роботи насухо:	ні
• Запобіжний термостат:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Регулюючи по висоті:	1565 мм до 1635 мм
• Висота з відкритими дверями:	1900 мм
• Вимикач:	так
• Контрольна лампочка:	Розігрівання В експлуатації
• Властивості:	3-рівнева система фільтрації Просте управління Просте виймання фільтра Електронна термо зупинка Полоскання в 2 цикли Багатомовне меню керування Система самодіагностики Комплекти розбризкувачів для посудомийної машини, знімаються без використання додаткових інструментів Функція "Режим очікування" Система фільтрації бака з 3 рівнями захисту Вертикально встановлені м'які насоси, що самоочищаються, з захистом від перевантаження Рекуперація тепла за запитом при температурі води на вході 5-10 °C
• Потрібно для правильної роботи:	Зона попереднього очищення KTS5000 1BAS-R + Стіл зливу KTS5000 TR-L Підключення гарячої води Забезпечити достатню вентиляцію приміщення відповідно до EN 16282-1
• Підключення:	19 кВт 400 В 50 Гц
• Підключення приладів:	3 НАС
• Не входить до комплекту поставки:	Стічний шланг
• В комплекті:	1 кріплення для столових приборів 1 скляний кошик 1 коши
• Розміри:	Ш 415 x Г 485 x В 672 мм
• Вага:	30,8 кг

Конвеєрна посудомийна машина KTS500 R

Дополнительные аксессуары

Універсальний кошик 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Придатний для: Склянки, Чашки

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Кошик для тарілок 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Палець
- Придатний для: Підноси, Тарілки

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Зона попереднього очищення KTS5000



- Регулюючі по висоті: 900 мм до 950 мм
- Вміст чаші: 50 л
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 110625
GTIN 4015613737713

Стіл зливу KTS5000



- Регулюючі по висоті: 900 мм до 950 мм
- Модель: 20 транспортних роликів, 1 з них з обмежувачем ходу (датчик)
- Основа: ні
- Захист від бризок: Ні
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч

Артикул 110626
GTIN 4015613737720

Конвеєрна посудомийна машина KTS500 R

Дополнительные аксессуары

Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Візок для посуду TGS100

CNS



- Розміри площі транспортування: Ш 513 x Г 583 мм
- Напрямні ролики: 4 напрямних ролика
- Діаметр роликів: 100 мм
- З ручками: так
- Буфер по краю: -
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул 300143
GTIN 4015613523712

Візок мийного кошика ASP700

STAINLESS
STEEL



- Оснащується з обох сторін: так
- Призначено для: Мийний кошик 500 x 500 мм
- Поверхня встановлення: Ні
- Властивості: Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
По кріпленню кошика на передньому та зворотньому боці
- В комплекті: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178