

Vacuümapparaat K 250/150L



Beschrijving

Krachtige en solide kamer-vacuümapparaat met intuïtieve bediening. De meegeleverde inlegplaatjes zorgen indien nodig voor hoogtecompensatie in de kamer.

Kenmerken

• Materiaal deksel:	Plexiglas
• Vermogen:	0,5 kW 230 V 50 Hz
• Besturing:	Toggle
• Controlelampje:	Gecombineerd vacumeren en verzegelen
	Aan/Uit
	Nee
• Digitaal display:	Nee
• Verlichting:	Nee
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Kleur:	Zilver
• Aantal lasnaden:	1
• Eigenschappen:	-
• Functies:	Gecombineerd vacumeren en verzegelen
• Materiaal:	Roestvrij staal
	Kunststof
	-
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Kamerafmetingen:	B 256 x D 370 x H 125 mm
• Lengte lasdraad:	250 mm

► Ga verder op de volgende pagina



► Functies: gecombineerd vacumeren en af-dichten

► Vacuümpomp: 150 L/min.(ca. 8/9 m³/h)

► Aantal lasnaden: 1

✓ Lengte lasdraad: 250 mm



► Lastijd regelbaar: 6 niveaus



► 2 inlegplaatjes

✓ Voor hoogtecompensatie in de kamer

Vacuümapparaat K 250/150L

- Vacuümpomp: 150 l / min (8-9 m³ / uur)
- Vacuümcontrole: -
- Vacumeerintensiteit regelbaar: Nee
- Inclusief: 2 inlegplaatjes voor hoogtecompensatie (250 x 300 x 17 mm)
- Lastijd regelbaar: 6-traps
- Maximaal vacuüm: -995 mbar
- Afmetingen: B 320 x D 540 x H 265 mm
- Gewicht: 29 kg



Vacuümapparaat K 250/150L Ergänzungsprodukte

Vacuümszakken K1,2L



- Inhoud: 1,2 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 160 x 250 mm
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja

Art.-Nr 300311
GTIN 4015613610320

- Afmetingen: B 40 x D 120 x H 32 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr A03003125
GTIN 4015613425733

Vacuümfolierollen-set 220



- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Breedte rol: 22 cm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Lengte rol: 5 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,46 kg

Art.-Nr 300418
GTIN 4015613474946