

Four à induction à 4 zones GU



Description

Avec le four à induction à 4 zones GU, on obtient un partenaire performant et fiable en cuisine. La plaque de cuisson vitrocéramique séparée offre un grand espace de travail et les 17 kW peuvent être contrôlés par les niveaux de puissance ou la température.

Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable
- Type : Appareil fixe
- Puissance : 17 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Type de support : Porte à battant
- Remarque importante : Division égale
- Dimensions soubassement : -
- Raccord d'appareil : L 800 x P 570 x H 475 mm
- Pieds réglables en hauteur : 3 NAC
- Propriétés : Oui
- Répartition des zones de cuisson : Régulation des zones de cuisson interchangeable entre niveaux de puissance et température
- Réglable en hauteur : Commande à manette, tactile
- Taille des zones de cuisson : 2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
- Compris : de 830 mm à 860 mm
- Matériau de la surface de cuisson : Ø 260 mm
- Série : 4 pieds
- Verre
- -

► Continuer à la page suivante



► Utilisable comme appareil fixe



► Sous-structure fermée avec 2 portes à battants



► Grand espace sur la plaque de cuisson divisée

► 4 zones de cuisson

✓ Répartition des zones de cuisson : 2 x 5 kW
| 2 x 3,5 kW

Four à induction à 4 zones GU

- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Type de zones de cuisson : Induction
- Degré de protection : IPX4
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 860 mm
- Poids : 73,3 kg



Four à induction à 4 zones GU

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278
GTIN 4015613767918

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474