

Посудомоечная маш. GS E400 LPR K



- ▶ Размер корзины: 400 x 400 мм
- ▶ Макс. высота стаканов: 280 мм



- ▶ Производительность/час: до 30 корзин
- ▶ Время работы: 120 секунд

- ▶ Посудомоечная машина, в комплекте
 - ✓ Насос-дозатор для ополаскивателя
 - ✓ Щелочной насос
 - ✓ Насос-дозатор для чистящего средства
 - ✓ Холодное ополаскивание

Описание

Посудомоечная машина с хорошей моющей и ополаскивающей способностью и максимально комфортным управлением — идеально подходит для использования в кафетериях, барах или кафе. Благодаря переключаемому вручную холодному ополаскиванию он позволяет быстро начать пользоваться стаканами после цикла ополаскивания.

Особенности

• Дверь двойная:	да
• Способность встраивания снизу:	да
• Высота стаканов, макс.:	280 мм
• Мощность:	3,1 кВт 230 В 50 Гц
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Нагревание бойлера:	2,8 кВт
• Обогрев бака:	2 кВт
• Защита от работы всухую:	да
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Щелочной насос:	да
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Насос дозирования очистителя:	да
• Габариты корзины:	400 x 400 мм

- ▶ Интуитивное управление благодаря простоте эксплуатации
- ▶ Идеально подходит для мытья стаканов, чашек и кружек высотой до 28 см
- ▶ Рекомендуем подключение горячей воды до 60 °C
- ▶ Эффективная очистка при продолжительности одного цикла ополаскивания 120 секунд
- ▶ Возможность быстро начать использовать чистую посуду благодаря холодному ополаскиванию

▶ Продолжение на следующей странице


Посудомоечная маш. GS E400 LPR K

- Время работы: 120 секунд
- Мощность / часы макс.: 30 корзин
- Самоочистка: нет
- Дополнительное холодное полоскание: да
- Емкость бака: 15 л
- Расход воды при 2 бар: 2,5 л / цикл мойки
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: 3/4"
- Слив воды: Ø 20 мм
- Температура подачи воды: до 60 °C
- Свойства: -
- Количество программ мойки: 1
- Индикация дисплея: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- В комплекте: 1 стакан для столовых приборов
2 универсальные корзины
1 корзина для тарелок
1 шланг подачи воды
1 шланг для слива воды
- Двойная: нет
- Габариты: Ш 468 x Г 580 x В 725 мм
- вес: 34,2 кг



Посудомоечная маш. GS E400 LPR K Дополнительные аксессуары

Универсальная корзина 400x400x135



- Размер корзины: 400 x 400 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Серый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Станов Чашек
- Важная информация: -

Артикул 109325
GTIN 4015613468303

Корзина для бокалов 400x400x185



- Размер корзины: 400 x 400 мм
- Количество отсеков: 4
- Цвет: Белый
- Модель: Подходит
- Подходит для: Станов Чашек
- Важная информация: -

Артикул 109327
GTIN 4015613468327


Корзина для тарелок 400x400x120



- Размер корзины: 400 x 400 мм
- Цвет: Белый
- Модель: Крепление тарелок
- Подходит для: Тарелок
- Важная информация: -
- Количество отсеков: 16
- Внутренняя высота: 52 мм

Артикул 109326
GTIN 4015613468310

Контейнер для столовых приборов



- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Диаметр: 107 мм
- Габариты: Ш 107 x Г 107 x В 119 мм
- вес: 0,1 кг

Артикул 110318
GTIN 4015613432021

Посудомоечная маш. GS E400 LPR K Дополнительные аксессуары

Система деминерализации VK 500 FB



- Тип обессоливания: Полное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Цвет: Усилено стекловолокном
- Важная информация: Синий
- Кран для отбора проб: -
- Кран для отбора проб: да

Артикул 109877
GTIN 4015613681580

Машина для полирования бокалов



- Количество полирующих головок: 5
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Моющее средство д. посудомоеч. маш. P5kg



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Модель: Бытовые посудомоечные машины
- Значение Ph: Порошок
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: 12
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173074
GTIN 4015613731872

Ополаскиватель F10L



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Посудомоечная маш. GS E400 LPR K Дополнительные аксессуары

Система смягчения воды WEH1600



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 35 °C
- Цвет: Белый
- Важная информация: -
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109952
GTIN 401561379762

Система смягчения воды WEH1500



- Материал: Пластик
- Температура подачи воды от: 1 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109901
GTIN 4015613800974