

## Zmywarka Deltamat TF 526 LPWR




### Opis

### Cechy

|  |                         |
|--|-------------------------|
| • Wysokość talerzy maks.:                  | 340 mm                  |
| • Drzwi dwuścienne:                        | Tak                     |
| • Wysokość szklanek maks.:                 | 325 mm                  |
| • Moc przyłączeniowa:                      | 5,15 kW   400 V   50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia:                    | 3 NAC                   |
| • Grzałka bojlera:                         | 4,5 kW                  |
| • Grzałka zbiornika:                       | 2,7 kW                  |
| • Odpływ wody:                             | Ø 50 mm                 |
| • Ochrona przed suchym cyklem:             | Tak                     |
| • Włącznik/wyłącznik:                      | Tak                     |
| • Pompa wypompowująca:                     | Tak                     |
| • Zmiękczacze wody:                        | Tak                     |
| • Pompa wspomagająca płukanie:             | Tak                     |
| • Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: | Tak                     |
| • Pompa dozująca środek myjący:            | Tak                     |
| • Wymiary kosza:                           | 500 x 500 mm            |
| • Wydajność na godzinę maks.:              | 60 koszy                |

► Dalej na następnej stronie

- Z pompą wypompowującą, zmiękczaczem wody i pompą dozującą środek myjący



- Wydajność/h: 60 koszy
- Czas pracy: 60 / 120 / 180 / 300 sekund



- Podwójne ścianki
- Możliwość zabudowy
- Zalecamy przyłącze ciepłej wody do 55°C



## Zmywarka Deltamat TF 526 LPWR

- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Tak
- Pojemność zbiornika: 16,5 l
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" M
- Materiał: CNS 18/10
- Podblatowa: Tak
- W zestawie: 1 kosz na szklanki  
1 kosz na talerze  
1 kubek na sztućce
- Samoczyszczenie: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Cykl pracy: 60 / 90 / 120 / 180 sekund
- Lampka kontrolna: Tak
- ilość programów zmywania: : 5
- Temperatura wody na dopływie: 55 °C
- Wyświetlacz: Temperatura bojlera  
Temperatura zbiornika
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- wymiary: szer. 595 x gł. 630 x wys. 845 mm
- waga: 66,6 kg



## Zmywarka Deltamat TF 526 LPWR produkty dodatkowe

### Urządzenie do poler.szklanek



STAINLESS  
STEEL



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politory/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza  
Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- Właściwości:
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470  
GTIN 4015613455624

### Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu  
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną  
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031  
GTIN 4015613360195


### Środek czyszczący do zmywarek F12kgXTRA



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie
- Nie zawiera fosforanów: Nie

Nr art. 173071  
GTIN 4015613731841

### Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw



- Moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- właściwości: -
- Skład zestawu: 1 pompa (szer. 100 x głęb. 175 x wys. 110 mm, 1,5 A)  
1 kondensator (szer. 35 x głęb. 120 x w

Nr art. 109562  
GTIN 4015613721279

## Zmywarka Deltamat TF 526 LPWR produkty dodatkowe

### Wózek na kosze do zmywarek ASP700

STAINLESS  
STEEL



100 kg



- Możliwość obustronnego uzupełniania: Tak
- Przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Błat roboczy: Nie
- Właściwości: Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm  
Po jednej blokadzie koszy z przodu i z tyłu
- W zestawie: -

Nr art. 300147  
GTIN 4015613709178

### Podstawa zmywarki

CNS



- Regulacja wysokości: 440 mm do 490 mm
- Regulowana wysokość nóg: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- Podstawa: Nie
- Wysokość wewnętrzna: 360 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 109688  
GTIN 4015613602462