

## Холодильник 700 GN210



### Опис

Просторий та розумний— стильний холодильник із нержавіючої сталі забезпечує максимальний охолоджувальний простір з об'ємом 700 л у форматі 2/1 GN. Звуковий сигнал попереджає про переривання ланцюга охолодження, коли двері холодильника занадто довго відкриті.

### Особливості

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| • Формат GN:                  | 2/1 GN             |
| • Матеріал:                   | CNS 18/10          |
| • Розміри проміжних столиків: | Ш 534 x Г 650 мм   |
| • Матеріал внутр.:            | CNS 18/10          |
| • Важлива вказівка:           | -                  |
| • Колір:                      | Срібний            |
| • Об'єм:                      | 700 л              |
| • Корисний обсяг:             | 443 л              |
| • Охолодження:                | циркуляція повітря |
| • Діапазон температур:        | -2 °C до 8 °C      |
| • Регулювання температури:    | 3 кроком 1 °C      |
| • Термостат:                  | так                |
| • Ізоляція:                   | Пентан, 85 мм      |
| • Дисплей для реклами:        | -                  |
| • Охолоджувач:                | R600a / 0,105 кг   |
| • ПГП:                        | 3                  |
| • Кліматичний клас:           | 5                  |

▶ Продовження на наступній сторінці



▶ Об'єм: 700л



▶ Кількість проміжних полиць: 4

✓ Розмір проміжної полиці: Ш534 x Г 650мм

✓ Гастроємність: 2/1 GN

✓ Проміжні полиці з регулюванням висоти



▶ Закривається

▶ Цифрова індикація



▶ Світлодіодне освітлення

✓ Вмикається окремо

## Холодильник 700 GN210




|  |  |
|--|--|
| • Температура доквіля:                   | До 40 °C   |
| • Випаровування талої води:              | так  |
| • Клас енергоефективності:               | A (ЕС Но. 2015 / 1094)   |
| • Енергоспоживання:                      | 321 кВтг / рік   |
| • Автоматична функція розморожування:    | так  |
| • Вид проміжних столиків:                | Решітка, з пластиковим покриттям   |
| • Кількість проміжних полиць:            | 4  |
| • Проміжні полиці з регулюванням висоти: | так  |
| • Із цінникотримачами:                   | ні   |
| • Закриваються на ключ:                  | так  |
| • Внутрішнє освітлення:                  | так  |
| • Цифрова індикація:                     | так  |
| • Керування:                             | Електронний  |
| • Вид дверей:                            | Двостулкові двері  |
| • Кількість дверей:                      | 1  |
| • Кріплення дверей:                      | Праворуч   |
| • Кріплення дверей змінне:               | так  |
| • Ніжки з регулюванням висоти:           | так  |
| • Вимикач:                               | ні   |
| • Контрольна лампочка:                   | -  |
| • Властивості:                           | Освітлення світлодіодне, вимикається окремо<br>Відстань між вставками: 75 мм<br>Звуковий сигнал, якщо двері занадто довго відкриті |
| • Підключення:                           | 0,2 кВт   230 В   50 Гц  |
| • Регулюючі по висоті:                   | 2040 мм до 2090 мм   |
| • Розміри:                               | Ш 705 x Г 895 x В 2 090 мм   |
| • Вага:                                  | 140,94 кг  |

## Холодильник 700 GN210

### Дополнительные аксессуары

#### Термометр A250

STAINLESS  
STEEL



- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -
- Матеріал: Високоякісна сталь  
Пластик
- Колір: Білий  
Срібний
- Модель: Аналоговий

Артикул 292043  
GTIN 4015613664279

#### Термометр A500



- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого  
заморожування  
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C
- Підходить для: Вимірювання температури у приміщенні

Артикул 292049  
GTIN 4015613664286

#### Термометр A300

STAINLESS  
STEEL



- Керування: -
- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого  
заморожування  
Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C

Артикул 292048  
GTIN 4015613664262