

## Холодильный шкаф 700 GN210



### Описание

Просторный и умный— стильный холодильник из нержавеющей стали обеспечивает максимальное охлаждаемое пространство с вместимостью 700л в формате 2/1 GN. Звуковой сигнал предупреждает о прерывании холодильной цепи, если дверца холодильника слишком долго открыта.

### Особенности

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| • Формат GN:                 | 2/1 GN               |
| • Материал:                  | CNS 18/10            |
| • Габариты полок:            | Ш 534 x Г 650 мм     |
| • Материал внутри:           | CNS 18/10            |
| • Важная информация:         | -                    |
| • Цвет:                      | Серебристый          |
| • Объем:                     | 700 л                |
| • Полезный объем:            | 443 л                |
| • Охлаждение:                | Циркулирующий воздух |
| • Диапазон температуры:      | -2 °C до 8 °C        |
| • Регулирование температуры: | С шагом 1 °C         |
| • Термостат:                 | да                   |
| • Изоляция:                  | Пентан, 85 мм        |
| • Рекламный дисплей:         | -                    |
| • Хладагент:                 | R600a / 0,105 кг     |
| • ПГП:                       | 3                    |
| • Климатический класс:       | 5                    |

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Объем: 700 л



- ▶ Количество промежуточных полок: 4
- ✓ Размеры промежуточной полки: Ш 534 x Г 650мм
- ✓ Гастроёмкость: 2/1 GN
- ✓ Промежуточные полки регулируются по высоте



- ▶ Запирается
- ▶ Цифровая индикация



- ▶ Светодиодная подсветка
- ✓ Переключается отдельно

## Холодильный шкаф 700 GN210




- Температура окружающей среды: До 40 °C
- Испарение талой воды: да
- Класс энергоэффективности: A (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Энергопотребление: 321 кВтч / год
- Автоматическая функция размораживания: да
- Вид полок: Решетка, с пластиковым напылением
- Количество полок: 4
- Полки с регулированием высоты: да
- Полки с ценникодержателями: нет
- Закрывается на ключ: да
- Внутреннее освещение: да
- Цифровая индикация: да
- Управление: Электронное
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Количество дверей: 1
- Сторона открывания двери: Правая
- Перенавешиваемая дверь: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Выключатель: нет
- Контрольная лампа: -
- Свойства: Освещение светодиодное, включается отдельно  
Расстояние между вставками: 75 мм  
Звуковой сигнал, если дверь открыта слишком долго
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Регулировка высоты: 2040 мм до 2090 мм
- Габариты: Ш 705 x Г 895 x В 2 090 мм
- вес: 140,94 кг

## Холодильный шкаф 700 GN210

### Дополнительные аксессуары

#### Термометр A250

STAINLESS  
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь  
Пластик
- Цвет: Белый  
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043  
GTIN 4015613664279

#### Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок  
Холодильная камера  
Низкотемпературная камера  
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C
- Рассчитано для: Измерение температуры в помещении

Артикул 292049  
GTIN 4015613664286

#### Термометр A300

STAINLESS  
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок  
Холодильная камера  
Низкотемпературная камера  
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048  
GTIN 4015613664262