

TS 210



A300056

Bedienungsanleitung
Servier- / Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Serving- / transport trolley

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de service / transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello portavivande / da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carro de servicio / de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho para servir / transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Serveer- / transportwagen

NL/B

Bedieningshandleiding
Serverings- / transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Сервировочная / транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Servis ve nakliye arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek do serwowania / transportowy

PL

Návod k obsluze
Servírovací / transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Kolica za posluživanje / transport

HR

Használati útmutató
Tálaló- és szállítókosci

H

Οδηγίες χρήσης που
Καρότσι σερβιρίσματος / μεταφοράς

GR

BESCHRIJVING PRODUCT

Naam:	<ul style="list-style-type: none"> • Serveer-/transportwagen TS 210, met 2 leggers en 1 afruimbak
Art.-Nr:	<ul style="list-style-type: none"> • A300056
Materiaal:	<ul style="list-style-type: none"> • chroomnikkelstaal
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 geremd
Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none"> • B 920 x D 600 x H 945 mm
Afmetingen leggers:	<ul style="list-style-type: none"> • B 830 x D 510 mm
Afruimbak binnen:	<ul style="list-style-type: none"> • B 760 x D 440 mm, 100 mm diep
Maximale belasting:	<ul style="list-style-type: none"> • 120 kg
Afstand tussen de legges:	<ul style="list-style-type: none"> • bovenste 270 mm; onderste 265 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • 14,1 kg

Inhoud levering / Namen van de onderdelen



2 x legger



1 x afruimbak



2 x frame



2 x zwenkwieltje zonder parkeerrem



2 x zwenkwieltje met parkeerrem



12 x M8 inbusschroef



12 x beschertringetje



12 x moer



4 x stootbeveiliging



1 x inbussleutel




1 x steeksleutel

MONTAGE


1. Pak de verschillende onderdelen uit en controleer of de levering compleet is. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

2. Begin de montage van de serveerwagen met het vastmaken van de leggers en afruimbak aan het frame.

Plaats de beschermringetjes en moeren en schroef de leggers en afruimbak vast met de meegeleverde inbussleutel.



3. Keer de serveerwagen om en bevestig de zwenkwieltjes aan het frame. Bevestig de stootbeveiliging boven de wieltjes.



4. Zet de wagen voorzichtig op de grond en controleer of alle zwenkwieltjes de grond raken. Draai de inbusschroeven stevig vast et de meegeleverde inbussleutel. Gebruik de meegeleverde steeksleutel om de moeren goed vast te draaien.
5. U kunt de hoogte van de wieltjes instellen met behulp van de veiligheidsmoeren.



AANWIJZING!

Verwijder na afloop van de montage de beschermfolie!

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120