

Індукційний вок IW35



- ▶ Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією
- ▶ Діаметр заглиблення конфорки: 260мм
- ▶ Регулювання: потужності, температури, часу
- ▶ Розпізнавання каструль

Опис

Особливості

• Підключення:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Touch Електронний
• Серія:	-
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн. Потужність Температура Час
• Матеріал заглиблення конфорки:	скло
• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Важлива вказівка:	-
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Розпізнавання каструль:	так
• Кількість рівнів потужності:	10

▶ Продовження на наступній сторінці



Індукційний вок IW35

- Діаметр заглиблення конфорки: 260 мм
- Потужність конфорки макс.: 3,5 кВт
- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Налаштування часу: 1 до 180 хвилин
- Інтервали налаштування часу: 1 хвилини/а/и
- Кількість рівнів температури: 10
- Інтервал налаштування температури: 20 °C
- Вид конфорок: Індукція
- Регулювання від: Потужність
Температура
Час
- Розміри: Ш 340 x Г 440 x В 125 мм
- Вага: 7,5 кг



Індукційний вок IW35

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок W360R



- Об'єм: 6 л
- Властивості ручки: Холодна ручка
- В комплекті: 1 кришка з високоякісної сталі
- Зі зворотнім прийомом: так
- Висота сковороди без кришки: 110 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так

Артикул 105981
GTIN 4015613525075