

Плита вок, 3 конфорки



Опис

Особливості

- Тип: Окремий модуль
- Матеріал: CNS 18/10
- Регулюючі по висоті: 960 мм до 985 мм
- Вид газу: Зріджений газ (50 mbar)
Сопла для природного газу Н (20 mbar) додаються так
- Ємність для збирання жиру: -
- Важлива вказівка: 34,5 кВт
- Потужність: Високопродуктивна конфорка
- Газовий пальник: так
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Вид запалювання: Ручне запалювання
- Властивості: Пальник виймається без інструментів
Пальник з термоелектричним запобіжником
Зони нагрівання з роздільним регулюванням
Конфорки без насадки кільця вок, для каструль від Ø 200 мм
- Розподіл конфорок: 3 x 11,5 кВт
- Пускове полум'я: так

► Продовження на наступній сторінці

Плита вок, 3 конфорки

- Розмір конфорки: Ø 290 мм
- В комплекті: -
- Серія: -
- Режим експлуатації: Газ
- Вид конфорок: Насадка кільця вок
- Кількість конфорок: 3
- Розміри: Ш 1 500 x Г 600 x В 960 мм
- Вага: 85 кг



Плита вок, 3 конфорки

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок, сталь, 360mm



- Зі зворотнім прийомом: ні
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 360 мм
- Матеріал: сталь
- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313