

9L-1



150981

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 4.0

Data sporządzenia: 2021-11-17

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Termos 9L-1
Numer artykułu:	150981
Materiał:	stal szlachetna, polerowana; tworzywo sztuczne
Pojemność w l:	9
Wysokość szklanek/filizanek maks. w cm:	10
Strata temperatury / godz. ok. w °C:	4
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	261 x 226 x 385
Ciężar w kg:	2,0

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Zaprojektowany do napojów zimnych i gorących
- Podwójne ścianki
- Uchwyt do noszenia
- Właściwości:
 - System nalewania
 - Zdejmowana pokrywa i kranik spustowy
 - Łatwe czyszczenie
 - Składane nóżki

PL

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Termos z systemem nalewania jest przeznaczony do utrzymywania temperatury napojów gorących i zimnych.

Instalacja

1. Ustawić termos na równej, bezpiecznej powierzchni, która wytrzyma ciężar urządzenia i jest stabilna.
2. Istnieją dwa sposoby ustawienia termosu:
bez składanych nóżek: termos stoi bezpośrednio na powierzchni do ustawiania, np. na ladzie
ze składanymi nóżkami: nóżki z tworzywa sztucznego wychylone są na zewnątrz, poza punkt blokujący. Dzięki temu zmienia się wysokość ustawienia (o ok. 6 cm). Pod kranikiem spustowym można ustawić pojemnik o maksymalnej wysokości 10 cm.



Wskazówki dotyczące obsługi

PL

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić zbiornik na napoje, pokrywę i kranik spustowy.
2. Opłukać czystą wodą, a następnie spuścić wodę przez kranik spustowy.
3. Napełnić zbiornik potrzebnym gorącym lub zimnym napojem i nałożyć pokrywę.
4. Obrócić pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik.

Termos będzie teraz przez wiele godzin utrzymywał temperaturę gorącego lub zimnego napoju, którym został napełniony.

Pobieranie napojów

Aby pobrać napój z termosu, pod kranikiem spustowym należy postawić odpowiedni pojemnik (filiżanka, szklanka, kubek) o maksymalnej wysokości 10 cm.

Aby nalać napój ze zbiornika, kranik spustowy należy nacisnąć do przodu.



Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

1. Kranik spustowy należy czyścić codziennie za pomocą gorącej wody, napełniając nią zbiornik na napoje i spuszczać kranikiem spustowym.
2. Zbiornik na napoje i pokrywę umyć, używając ciepłej wody i miękkiej ściereczki.
3. W razie silnych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego.
4. Termos przetrzeć z zewnątrz za pomocą wilgotnej ściereczki.
5. Po czyszczeniu termos osuszyć miękką, suchą ściereczką.
6. Jeżeli wewnątrz zbiornika na napoje powstały osady kamienia, należy usunąć je za pomocą dostępnego w handlu środka do odkamieniania lub roztworu octu z wodą. Przestrzegać wskazówek producenta środka odkamieniającego.
7. Roztwór należy także przepuścić przez kranik spustowy, aby usunąć złoże kamienia wewnątrz kraniku spustowego.
8. Zbiornik opłukać kilkakrotnie czystą wodą. Wodę spuszczać przez kranik spustowy, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do odkamieniania.