

TS 200



A300.062

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Название:	<ul style="list-style-type: none"> ● Тележка для сервировки / транспортная TS 200, с 2 полками
Номер изделия:	<ul style="list-style-type: none"> ● A300.062
Материалы:	<ul style="list-style-type: none"> ● Хромоникелевая сталь, 4 поворотные колесики, 2 со стояночным тормозом,
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> ● прим. шир. 920 x гл. 600 x выс. 945 мм
Размеры полки:	<ul style="list-style-type: none"> ● прим. шир. 830 x гл. 510 мм
Расстояние между полками:	<ul style="list-style-type: none"> ● прим. 570 мм
Грузоподъемность:	<ul style="list-style-type: none"> ● прим. 100 кг
Вес:	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 кг

Объем поставки / Название частей



2 x полка



2 x каркас



2 x поворотное колесико без стояночного тормоза



2 x поворотное колесико со стояночным тормозом



8 x M8 болт имбус



8 x шайба



8 x гайка



4 x защита от ударов



1 x ключ имбус




1 x ключ рычажный

МОНТАЖ:


1. Распаковать отдельные части и проверить элементы на предмет комплектности. Полностью удалить упаковочный материал.

2. Монтаж тележки для сервировки следует начать от прикрепления полок на каркасе.

Полки прикрутить с помощью прилагаемого ключа с шестигранным наконечником (имбус), вложить сначала шайбы, потом гайки.



3. Перевернуть тележку для сервировки вверх дном и прикрутить поворотные колесики к каркасу. Над колесиками прикрепить защиту от ударов.



4. Тележку осторожно поставить вертикально и убедиться все ли поворотные колесики прикасаются к полу. Крепко дотянуть болты имбус с помощью ключа с шестигранным наконечником (имбус). Воспользоваться прилагаемым рычажным ключом, чтобы хорошо дотянуть гайки.
5. Высоту колес можно регулировать в соответствии с потребностями с помощью защитных гаек.



УКАЗАНИЕ!

По окончании монтажа следует удалить защитную пленку!

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120