

Wandafzuigkap 700 met motor, B2000

Beschrijving

Kenmerken

| | |
|---|--|
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Aantal ventilatormotoren/luchtuitleten: | 1 |
| • Werkingsmodus: | Afvoerlucht |
| • Belangrijke aanwijzing: | Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk |
| • Montagewijze: | Wand |
| • Motorvermogen: | 184 W |
| • Regeling ventilator: | Via externe regelaar |
| • Met motor: | Ja |
| • Uitsparing voor de motor: | 232 x 208 mm |
| • Luchtstroom max.: | 1600 m ³ /h |
| • Vlamvertragingsfilter: | Type A |
| • Aantal filters: | 4 |
| • Materiaal filter: | CNS 18/10 |
| • Beschermingssoort: | IP44 |
| • Verlichting: | Ja |
| • Lampen (aantal + watt): | 1 x 36 W |

► Ga verder op de volgende pagina

Wandafzuigkap 700 met motor, B2000

- Op aanvraag leverbaar: Plafondkappen
Wandkappen serie 1100
Andere maten
- Eigenschappen: Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm
Filterhouder met extra vetopvanggoot
- Inclusief: -
- Vermogen: 0,22 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 2.000 x D 700 x H 450 mm
- Gewicht: 47 kg

Wandafzuigkap 700 met motor, B2000

Ergänzungsprodukte

Regelaar, traploos instelbaar



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Afzuigkappen met 1 fase
- Beschermingssoort: IP54
- Besturing: Toggle
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Lichtschakelaar: Ja

Art.-Nr 220110
GTIN 4015613603056