

Плита вок, 2 конфорки



Опис

Особливості

- Тип: Окремий модуль
- Матеріал: CNS 18/10
- Регулюючі по висоті: 960 мм до 985 мм
- Вид газу: Зріджений газ (50 mbar)
Сопла для природного газу Н (20 mbar) додаються
- Ємність для збирання жиру: так
- Важлива вказівка: -
- Потужність: 23 кВт
- Газовий пальник: Високопродуктивна конфорка
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Вид запалювання: Ручне запалювання
- Властивості: Пальник виймається без інструментів
Пальник з термоелектричним запобіжником
Зони нагрівання з роздільним регулюванням
Конфорки без насадки кільця вок, для каструль від Ø 200 мм
- Розподіл конфорок: 2 x 11,5 кВт
- Пускове полум'я: так

► Продовження на наступній сторінці

Плита вок, 2 конфорки

- Розмір конфорки: Ø 290 мм
- В комплекті: -
- Серія: -
- Режим експлуатації: Газ
- Вид конфорок: Насадка кільця вок
- Кількість конфорок: 2
- Розміри: Ш 900 x Г 600 x В 960 мм
- Вага: 58 кг



Плита вок, 2 конфорки

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок, сталь, 360mm



- Зі зворотнім прийомом: ні
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 360 мм
- Матеріал: сталь
- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313