

Mini koelcel BS1240L



Beschrijving

Kenmerken

• Vermogen:	0,571 kW 230 V 50 Hz
• Temperatuurbereik:	2 °C tot 10 °C
• Temperatuurregeling:	Digitaal
• Besturing:	Elektronisch
	Knop
• Inhoud:	1240 liter
• Interne Afmetingen:	B 820 x D 860 x H 1760 mm
• Deuraanslag verwisselbaar:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Deuraanslag:	Rechts
• Klimaatklasse:	4
• Koeling:	Compressor
• Koelmiddel:	R290 / 0,130 kg
• Digitaal display:	Ja
• Binnenverlichting:	Nee
• Isolatie:	Polyurethaan, 60 mm
• Leveringstoestand:	Bouwset (eenvoudige montage)


► Ga verder op de volgende pagina



- Koelruimte
 - ✓ Inhoud: 1240 liter
 - ✓ Afmetingen: B 855 x D 900 x H 1760 mm



- Voorbereid voor
 - ✓ Steunrails
 - ✓ Roosters
 - ✓ Ophangvoorziening
 - ✓ Helling



- Deur
 - ✓ Met paniekslot
 - ✓ Afsluitbaar
 - ✓ Deuraanslag verwisselbaar

- Uitvoering
 - ✓ Bouwset - eenvoudige montage

Mini koelcel BS1240L


- Deursoort: Vleugeldeur(en)
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Afsluitbaar: Ja
- Eigenschappen: Paniekslot
Voorbereid voor steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 38 °C
- Thermostaat: Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Materiaal binnenwerk: Aluminium
Roestvrijstalen bodem
- Materiaal: Plaatstaal
PVC-coating
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 980 x D 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht: 158,2 kg



Mini koelcel BS1240L Ergänzungsprodukte

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analog

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Uitvoering: Analog

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262