

El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO



Beschrijving

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	100 °C tot 300 °C
• Vermogen:	15,8 kW 400 V 50/60 Hz
• Type:	Standapparaat
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	-
• Verdeling kookpitten:	4 x 2,6 kW
• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal
• Ovenfuncties:	Boven-/onderwarmte
• Grootte kookpitten:	4 x Ø 220 mm
• Soort oven:	Elektro
• Inclusief:	-
• Serie:	700
• Werkingsmodus:	Elektro
• Aansluitwaarde oven:	5,4 kW

► Ga verder op de volgende pagina

El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO

- Gastronorm: 2/1 GN
- Soort kookpitten: Elektro
- Afmetingen bakoven: B 535 x D 675 x H 265 mm
- Aantal kookpitten: 4
- Dampafzuiging: Ja
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Op aanvraag leverbaar: Met rechthoekige kookplaten
- Afmetingen: B 800 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 106 kg



El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

GN-rooster 2/1 CNS

CNS
18/10

- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm

Art.-Nr A101092
GTIN 4016098175267

Bakblik 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhoud: 6,9

Art.-Nr A101181
GTIN 4015613271699

Bakblik 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101182
GTIN 4015613271705

Bakblik 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101183
GTIN 4015613271712

El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183