

Cocina eléctrica 700, A800, 4F, HE



Descripción

Características

• Rango de temperatura:	100 °C a 300 °C
• Potencia nominal:	15,8 kW 400 V 50/60 Hz
• Tipo:	Aparato de pie
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Características:	-
• Disposición de superficies de cocción:	4 x 2,6 kW
• Material del interior:	Acero inoxidable
• Funciones de horno:	Temperatura superior e inferior
• Dimensiones de superficies de cocción:	4 x Ø 220 mm
• Tipo de horno:	Eléctrico
• Incluye:	-
• Serie:	700
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Potencia nominal del horno:	5,4 kW

► Continúa en la siguiente página

Cocina eléctrica 700, A800, 4F, HE

- Gastronorm: 2/1 GN
- Tipo de superficies de cocción: Eléctrico
- Medidas horno: an. 535 x prof. 675 x al. 265 mm
- Número de superficies de cocción: 4
- Extracción de vahos: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Disponible a petición: Con fogones cuadrados
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 106 kg



Cocina eléctrica 700, A800, 4F, HE

Productos complementarios

GN rejilla 2/1, CNS

CNS
18/10

- Indicación importante: -
- Gastronorm: 2/1 GN
2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Medidas: an. 650 x prof. 530 x al. 10 mm

Código: A101092
GTIN 4016098175267

Bandeja 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Capacidad: 6,9

Código: A101181
GTIN 4015613271699

Bandeja 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101182
GTIN 4015613271705

Bandeja 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101183
GTIN 4015613271712

Cocina eléctrica 700, A800, 4F, HE

Productos complementarios

Termómetro D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043
GTIN 4015613664255

Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Cocina eléctrica 700, A800, 4F, HE

Productos complementarios

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183