

Inductiekookplaat IK 25-1TCK



Beschrijving

Flexibel inzetbaar en compact presenteert de inductiekookplaat met één kookplaats zich. Het vermogen of de temperatuur kan eenvoudig worden geregeld via het gecombineerde touch- en kneveldisplay.

Kenmerken

• Materiaal:	Roestvrij staal
• Temperatuurbereik:	30 °C tot 250 °C
• Vermogen:	2,5 kW 230 V 50-60 Hz
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Aantal temperaturniveaus:	45
• Intervallen temperatuurinstelling:	5 °C
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Besturing:	Touch Toggle
• Aantal kookpitten:	1
• Soort kookpitten:	Inductie
• Controlelampje:	Nee
• Afmetingen glasplaat:	B 280 x D 280 mm
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Kerntemperatuurvoeler:	Nee

► Ga verder op de volgende pagina



► Totale vermogen: 2,5 kW

► 30 vermogensniveaus



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaat: Ø 195 mm



► Met panherkenning

Inductiekookplaat IK 25-1TCK

- Kleur: Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Aantal vermogensniveaus: 30
- Eigenschappen: Max gewicht pot: 20 kg
Min diameter pot: 160 mm
Max diameter pot: 280 mm
Glaskeramisch
- Materiaal kookplaat: Vermogen
- Regeling van: Temperatuur
- Diameter kookpit(ten): 195 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 2500 W
- Afmetingen: B 310 x D 390 x H 130 mm
- Gewicht: 5,08 kg



Inductiekookplaat IK 25-1TCK

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613767918

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chromnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chromnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Braadpan E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 240 mm
- Diameter opstelvlak: 190 mm
- Pannenhoopte: 75 mm

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223