

Plaque à induction IK 25-1TCK



Description

Avec une utilisation flexible et une présentation compacte, le réchaud à induction comprend un emplacement de cuisson. La puissance ou la température peuvent être réglées facilement à l'aide de l'affichage tactile et à bouton combiné.

Caractéristiques

• Matériau :	Acier inoxydable
• Plage de température :	de 30 °C à 250 °C
• Puissance :	2,5 kW 230 V 50-60 Hz
• Remarque importante :	-
• Nombre de niveaux de température :	45
• Intervalles du réglage de la température :	5 °C
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Commande :	Tactile Manette
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Témoin lumineux de contrôle :	Non
• Dimensions panneau de verre :	L 280 x P 280 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Sonde de température à coeur :	Non

► Continuer à la page suivante



► Puissance totale : 2,5 kW

► 30 niveaux de puissance



► Avec panneau de commande intégré tactile et à bouton



► Diamètre de la zone de cuisson : Ø 195 mm



► Avec détection de casserole

Plaque à induction IK 25-1TCK

- Couleur : Acier inoxydable / noir
- Prêt à être monté : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Nombre de niveaux de puissance : 30
- Propriétés : Poids max. du pot : 20 kg
Diamètre minimal du pot : 160 mm
Diamètre max. du pot : 280 mm
- Matériau de la surface de cuisson : Vitrocéramique
- Réglage de : Puissance
Température
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 195 mm
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 2500 W
- Dimensions : L 310 x P 390 x H 130 mm
- Poids : 5,08 kg



Plaque à induction IK 25-1TCK

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278
GTIN 4015613767918

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Sauteuse E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre intérieur : 240 mm
- Diamètre du fond : 190 mm
- Hauteur de poêle : 75 mm

Code-No. 100457
GTIN 4015613773223