

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO



Описание

Особенности

• Диапазон температуры:	100 °C до 300 °C
• Мощность:	15,8 кВт 400 В 50/60 Гц
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Распределение конфорок:	4 x 2,6 кВт
• Материал рабочей камеры:	Нержавеющая сталь
• Функции духового шкафа:	Верхнее /нижнее нагревание
• Размер конфорок:	4 x Ø 220 мм
• Вид духового шкафа:	Электрический
• В комплекте:	-
• Серия:	700
• Режим работы:	Электрический
• Мощность духового шкафа:	5,4 кВт

► Продолжение на следующей странице

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO

- Формат GN: 2/1 GN
- Вид конфорок: Электрический
- Размер духового шкафа: Ш 535 x Г 675 x В 265 мм
- Количество конфорок: 4
- Увлажнение: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Поставляется по запросу: С угловыми конфорками
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 106 кг



Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO

Дополнительные аксессуары

Решётка 2/1 GN, CNS

CNS
18/10

- Важная информация: -
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 650 x Г 530 x В 10 мм

Артикул A101092
GTIN 4016098175267

Противень 2/1 GN, 20 mm

CNS
18/10



- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 6,9

Артикул A101181
GTIN 4015613271699

Противень 2/1 GN, 40 mm

CNS
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101182
GTIN 4015613271705

Противень 2/1 GN, 65 mm

CNS
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101183
GTIN 4015613271712

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO Дополнительные аксессуары

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °С до 300 °С

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613761183