

## Piano cottura a induzione IK 25-1TCK



### Descrizione

Il piano cottura a induzione compatto con una sola zona di cottura può essere utilizzato in modo flessibile. La potenza o la temperatura possono essere facilmente regolate tramite il display combinato manopola-touch.

### Funzioni

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • Materiale:                                 | Acciaio inox                    |
| • Intervallo di temperatura:                 | 30 °C a 250 °C                  |
| • Potenza elettrica:                         | 2,5 kW   230 V   50-60 Hz       |
| • Nota importante:                           | -                               |
| • Numero di livelli di temperatura:          | 45                              |
| • Intervalli impostazione della temperatura: | 5 °C                            |
| • Collegamento dell'unità:                   | Pronto per essere collegato     |
| • Controllo:                                 | Tocco<br>Interruttore a levetta |
| • Numero di zone di cottura:                 | 1                               |
| • Tipo di zone di cottura:                   | A induzione                     |
| • Luce di controllo:                         | No                              |
| • Larghezza piano in vetro:                  | 280 mm                          |
| • Profondità ripiano in vetro:               | 280 mm                          |
| • Protezione da surriscaldamento:            | Sì                              |
| • Display digitale:                          | Sì                              |
| • Interruttore On/Off:                       | No                              |

► [Continua alla pagina successiva](#)



► Potenza totale: 2,5 kW

► 30 livelli di potenza



► Con pannello di controllo integrato tramite touch e manopola



► Diametro area di cottura: Ø 195 mm



► Con riconoscimento pentola

## Piano cottura a induzione IK 25-1TCK

- Sensore di temperatura del nucleo: No
- Colore: Acciaio inox / nero
- Può essere installato: No
- Rilevamento pentola: Sì
- Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bambini): No
- Numero di livelli di potenza: 30
- Proprietà: Peso massimo del vaso: 20 kg  
Diametro minimo del vaso: 160 mm  
Diametro massimo del vaso: 280 mm
- Materiale superficie di cottura: Vetroceramica
- Regolazione di: Potenza  
Temperatura
- Diametro zona/e di cottura: 195 mm
- Potenza del/i piano/i cottura max.: 2500 W
- Dimensioni: L 310 x P 390 x A 130 mm
- Peso: 5,08 Kg



## Piano cottura a induzione IK 25-1TCK

### Altri accessori

#### Detergente F1L



- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)
- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Progettato per: Pulizia manuale di superfici molto sporche

Articolo n. 173278  
GTIN 4015613767918

#### Set di pentole T4

CNS  
18/10



- Set composto da: 4 pentole con coperchi  
Pentola 1: capacità 8 litri, Ø superficie 24 cm, altezza 20 cm  
Pentola 2: capacità 9 litri, Ø ingombro 26 cm, altezza 20,5 cm  
Pentola 3: capacità 13 litri, Ø ingombro 28 cm, altezza 22,5 cm

Articolo n.  
GTIN 4015613403977

#### Set di pentole T4P1

CNS



- Proprietà della maniglia: Maniglia/e fredda/e
- Adatto all'induzione: Sì
- Materiale maniglia/e: Acciaio al cromo-nichel
- Con bordo di versamento: Sì
- Materiale: Acciaio al cromo-nichel
- Nota importante: -
- Set composto da: 4 pentole con coperchi e 1 padella

Articolo n.  
GTIN 4015613417158

#### Padella E240-D1

STAINLESS  
STEEL



- Materiale maniglia/e: Acciaio inox
- Proprietà della maniglia: Isolato termicamente
- Maniglia rimovibile: No
- Adatto all'induzione: Sì
- Diametro interno: 240 mm
- Diametro impronta: 190 mm
- Altezza della padella: 75 mm

Articolo n. 100457  
GTIN 4015613773223