



**K1-25L / 120709**



**K1-12L / 120710**


## Технические данные

Название	Центрифуга для сушки салата	
Артикул / Модель:	120709 / K1-25L	120710 / K1-12L
Материал:	пластмасса, цвет: оранжевый	
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Привод: кривошипный механизм</li> <li>▪ Оснащение: сетка центрифуги, съемная</li> <li>▪ Исполнение: подходит для пищевых продуктов, пригодна для посудомоечной машины</li> <li>▪ Особенности: подходит для сушки овощей</li> </ul>	
Слив воды:	Сливной шланг: 1,6 метра	нет
Объем:	25 литров	12 литров
Размеры:	Ш 440 x Г 440 x В 520 мм	Ш 320 x Г 320 x В 440 мм
Вес:	3,28 кг	2,15 кг

Оставляем за собой право введения технических изменений!

## Рекомендации на тему эксплуатации и ухода

- Распаковать центрифугу для сушки салата и удалить упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Перед использованием центрифугу для сушки салата следует очистить (внешнюю емкость, сетку, крышку с кривошипным механизмом) теплой водой и мягким моющим средством. Ополоснуть чистой водой, после чего тщательно высушить все очищенные элементы.
- Подготовить и тщательно промыть салат, далее вложить его в сетку центрифуги.
- Далее вставить сетку во внешнюю емкость таким способом, чтобы она была прочно установлена на стержне дна внешней емкости.
- Вложить крышку на внешнюю емкость и проверить, хорошо ли она прилегает к емкости, обеспечивая соединение между сеткой центрифуги и крышкой.



- Прикрепить сливной шланг к сливному отверстию на дне внешней емкости (артикул 120709) и провести шланг к резервуару под столом, чтобы во время сушения вода могла стекать.

- Далее к крышке прикрепить кривошипный механизм и вращать им до момента получения необходимого уровня сухости.



- В случае артикула 120710 без слива воду после сушки салата следует вылить из внешней емкости.
- После использования все элементы центрифуги для сушки салата следует тщательно очистить теплой водой и мягким моющим средством. Ополоснуть чистой водой, после чего тщательно высушить очищенные элементы.
- Для очистки **нельзя** использовать царапающие средства или отбеливатели, так как они могли бы повредить поверхность центрифуги для сушки салата.