



**601177**

Bedienungsanleitung  
**Party-Stehtisch**

**D/A/CH**

Instruction manual  
**Party-Bistro Table**

**GB/UK**

Mode d'emploi  
**Mange-debout pour fêtes**

**F/B/CH**

Manuale di utilizzo  
**Tavolino verticale per feste**

**I/CH**

Instrucciones de uso  
**Mesa de pie para fiestas**

**E**

Manual de instruções  
**Mesa de pé para festa**

**P**

Gebruiksaanwijzing  
**Party-statafel**

**NL/B**

Bedieningshandleiding  
**Party-barbord**

**DK**

Инструкция по эксплуатации  
**Высокий стол для вечеринок**

**RUS**

Kullanma kılavuzu  
**Parti-ayakta durma masası**

**TR**

Instrukcja obsługi  
**Stolik barowy**

**PL**

Návod k obsluze  
**Párty stolek k stání**

**CZ**

Upute za upotrebu  
**Party-visoki stol**

**HR**

Használati útmutató  
**Party-állóasztal**

**H**

Οδηγίες χρήσης που  
**Ψηλό τραπέζι πάρτυ**

**GR**

**OPIS PRODUKTU:**

---

<b>Nazwa:</b>	• <b>Stolik barowy</b>
<b>Nr art.:</b>	• <b>601177</b>
<b>Wymiary:</b>	• Błat stołu: Ø 700 mm Wysokość: 1170 mm
<b>Dolna część stołu:</b>	• Stal chromowana
<b>Rury połączeniowe:</b>	• Stal chromowana
<b>Waga:</b>	• 8,5 kg


---

**WŁAŚCIWOŚCI**


- **błat stołu, powierzchnia z tworzywa sztucznego:** z polietylenu, odporna na plamy i łatwa do mycia;
- **system zatyczkowy** oferuje stabilne i bezpieczne ustawienie stolika barowego;
- odporny na działanie promieni UV;
- **ekonomiczne magazynowanie i prosty transport:** wszystkie elementy stojące stolika włożone są pod blat stołu.

**MONTAŻ STOLIKA BAROWEGO:**

- Wypakować urządzenie i usunąć opakowanie.
- Aby zmontować stolik barowy wszystkie elementy (rury połączeniowe ① i konstrukcję wspornikową stolika ②) należy wyjąć spod blatu stołu.
- Dolną część stolika ② postawi na podłodze.



- Dostarczone elementy złączne z tworzywa sztucznego usztywniają połączenie zatyczkowe.



- Rury połączeniowe ① włożyć jedna w drugą w ten sposób, że wciskamy guzik jednej rury i wkładamy tę rurę do drugiej rury, tak aby rury się zazębiły.



- Połączone rury ① włożyć w złącze wtykowe przy konstrukcji wspornikowej stolika ② za pomocą dodatkowych elementów złącznych z tworzywa sztucznego.
- Następnie blat stołu ③ zamocować na konstrukcji wspornikowej stolika ② przy pomocy rur połączeniowych ①.



## **OSTRZEŻENIE!**

**Przed użyciem stolika barowego należy upewnić się, czy połączenia wtykowe wykonane są prawidłowo!**

- Demontaż stolika barowego wykonujemy w odwrotnej kolejności.



## **UWAGA!**

**Postępowanie niezgodne z poniższymi ostrzeżeniami może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód na rzeczach:**

- **Nigdy nie należy stawać na stoliku barowym.**
- **Nie ustawiać bezpośrednio na stoliku barowym gorących przedmiotów.**
- **Magazynować stół barowy w pozycji poziomej lub pionowej, na płaskim podłożu. Nie ustawiać na magazynowanym stoliku innych przedmiotów.**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Faks: +49 (0) 5258 971-120