

Вакуумно-пакувальна машина 400M



Опис

Особливості

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Підключення: | 0,38 кВт 230 В 50 Гц |
| • Керування: | Кнопка |
| • Контрольна лампочка: | Так |
| • Цифрова індикація: | ні |
| • Освітлення: | - |
| • Кількість спаювальних швів: | 1 |
| • Довжина спаювальної планки: | 400 мм |
| • Вакуумний насос: | бл. 31,5 л / хв. (1,9 м ³ / год.) |
| • В комплекті: | 1 рулон вакуумної плівки (40 см x 3 м)
1 з'єднувальний шланг (для вакуумування з ємностями)
5 пакет для вакуумування (40 x 50 см) |
| • Максимальний вакуум: | -850 мбар |
| • Властивості: | Насадка для збирання рідин
Індикація тиску через манометр
Роликове кріплення з вбудованим ножем |

► Продовження на наступній сторінці

Вакуумно-пакувальна машина 400M

- Функції:
 - Вакуумування вручну
 - Запаювання вручну
 - Маринування
- Матеріал:
 - CNS 18/10
- Важлива вказівка:
 - Для приготування у вакуумі використовувати лише гофрований мішок для вакуумування (ребристий з одного боку)
- Колір:
 - Срібний
- Вимикач:
 - так
- Контроль вакууму:
 - Електронний
- Інтенсивність вакуума регулюється:
 - Ні
- Тривалість спаювання регулюється:
 - 3 рівні
- Розміри:
 - Ш 550 x Г 325 x В 270 мм
- Вага:
 - 12,5 кг



Вакуумно-пакувальна машина 400M Дополнительные аксессуары

Вакуумний мішок, структурований



- Об'єм: 20 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (50 мішечків)
- Розмір мішка: 400 x 600 мм
- Модель: Гофрований (рифлений з одного боку)
- Властивості: -
- Важлива вказівка: -

Артикул 300414
GTIN 4015613473345