

## Zmywarka do garnków TS 665 -1 R



### Opis

Model TS 665-1 R – dzięki dołączonemu do zestawu, uniwersalnemu koszowi i uchwytni na tace – idealnie nadaje się do mycia nieporęcznych naczyń. Zapewnia doskonałe efekty zmywania w przypadku garnków, patelni, tac, misek i salatek.

### Cechy

• Moc przyłączeniowa:	8 kW   400 V   50 Hz
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• Regulacja wysokości:	1890 mm do 1940 mm
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Drzwi dwuścienne:	Tak
• Grzałka bojlera:	6 kW
• Podblatowa:	Nie
• Grzałka zbiornika:	3 kW
• Wielkość tacy maks.:	600 x 800 mm
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Wysokość z otwartymi drzwiami:	1890 - 2270 mm
• Lampka kontrolna:	Tak
• Maks. wysokość tacy:	800 mm
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Nie

► Dalej na następnej stronie



► Zmywarka z pompą dozującą środek myjący



► Możliwość wykorzystania dwuściennych drzwi po otwarciu jako powierzchni roboczej



► Zalecamy przyłączyć ciepłej wody o temperaturze do 55°C

► Elastyczne zakresy stosowania dzięki 4 różnym programom płukania.

## Zmywarka do garnków TS 665 -1 R



- Zmiękcacz wody: Nie
- Pompa wspomagająca płukanie: Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Pompa dozująca środek myjący: Tak
- Wymiary kosza: 665 x 550 mm
- Cykl pracy: 120 / 240 / 360 / 480 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 40 koszy
- Samoczyszczenie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Tak
- Pojemność zbiornika: 50 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 4,2 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4"
- Odpływ wody: Ø 32 mm
- Temperatura wody na dopływie: 55 °C
- W zestawie:
  - 1 wąż doprowadzający wodę
  - 1 kubek na sztućce
  - 1 kratka zmywakowa
  - 1 wąż odpływu wody
  - 1 kosz uniwersalny
  - 1 kosz na tace
- Właściwości:
  - Wielokolorowy przycisk START
  - Dwuścienne drzwi do wykorzystania jako powierzchnia robocza
  - Wanna do mycia głęboko tłoczona, z poziomami
  - 2 ramiona płuczące, każde wyposażone w 1 pompę płuczącą
  - Sito podwójne (pojemnik zbiorczy na odpady i sito pompy z możliwością wyjęcia)
  - Funkcja czuwania (standby)
  - System Plus (pompa płuczająca, zbiornik wyrównawczy, druckloser Boiler)
  - Wielojęzyczne menu sterowania
  - Elektroniczny stoper termiczny
  - System autodiagnozy
  - Łatwe wyjmowanie filtra
  - Pionowe samoczyszczące sito pompy
- ilość programów zmywania: : 4
- Wyświetlacz: tak
- wymiary: szer. 690 x gł. 850 x wys. 1 755 mm
- waga: 174,2 kg

## Zmywarka do garnków TS 665 -1 R produkty dodatkowe

### Kosz uniwersalny TS 850 R

CNS  
18/10



- Wysokość wewnętrzna: 125 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Srebrny
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: garnki patelnie

Nr art. 110694  
GTIN 4015613743639

### Środek nablyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272  
GTIN 4015613767901

### Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -

Nr art. 173271  
GTIN 4015613767895

### Układ pełnej deminerali. wody VK 500 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie całkowite
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne  
Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: Niebieski
- Ważna wskazówka: -
- Zawór do pobierania próbek: Tak

Nr art. 109877  
GTIN 4015613681580

## Zmywarka do garnków TS 665 -1 R produkty dodatkowe


### Taca KN45350-HG



- Kolor: Jasnoszary
- wersja powierzchni tacy: strukturalna
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- przystosowana do zmywania w zmywarce do naczyń: Tak
- właściwości: -
- Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen)

Nr art. 701054  
GTIN 4015613695310

### Taca GN110-S



- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: -
- przystosowana do zmywania w zmywarce do naczyń: Tak
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wymiary powierzchni roboczej: szer. 495 x gł. 290 mm
- wersja powierzchni tacy: strukturalna

Nr art. 701053  
GTIN 4015613695303