

Besteckpoliermaschine 1500/17



Beschreibung

Besteck auf Hochglanz poliert – Bis zu 1.500 Besteckteile pro Stunde. Dank der integrierten UV-Lampe und der HACCP-konformen Betriebstemperatur sind die Besteckteile hygienisch frisch desinfiziert.

Features

- Mit Rollen:
- Füllmenge Maisgranulat:
- Anschlusswert:
- · Politur-/Trocknungs-Art:
- Material:
- Maximale Leistung:
- · Gebläse zur Granulat-Entfernung:
- UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung:
- · Besteckeingabe:
- · Besteckausgabe:
- · Ein-/Ausschalter:
- · Kontrollleuchte:

Nein

0,4 kW | 230 V | 50 Hz

Erhitztes Maisgranulat

Edelstahl

1.500 Besteckteile pro Stunde

Ja

Rechts am Gerät

Breite der Öffnung: 215 mm

Vorne am Gerät

Breite der Öffnung: 100 mm

Aufheizen Betriebsbereit

Temperatur

Warnlicht

▶ Weiter auf der nächsten Seite



Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile pro Stunde



- Gebläse zur Granulat-Entfernung
- Leichter Zugang zum Besteckkanal
- UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung



- Besteckeingabe:
 - ✓ Rechts am Gerät
 - ✓ Breite der Öffnung: 215 mm



- Besteckausgabe
 - ✓ Vorne am Gerät
 - ✓ Breite der Öffnung: 100 mm



- Inklusive:
 - ✓ 1 Besteckauffangkorb
 - 2 kg Maisgranulat



Besteckpoliermaschine 1500/17

• Eigenschaften: Automatische Abschaltung bei Öffnung der Abdeckung HACCP-konform durch 80 °C Betriebstemperatur

Nach Abschaltung 10 Minuten Nachlauf zwecks Granulat-Trock-

nunc

Leichter Zugang zum Besteckkanal

Start/Stop-Taste

Wichtiger Hinweis:

• Inklusive: 1 Besteckauffangkorb

2 kg Maisgranulat

• Maße:

B 510 x T 480 x H 365 mm

• Gewicht: 25,6 kg







Besteckpoliermaschine 1500/17 Ergänzungsprodukte

• Material: • Wichtiger Hinweis: • Maße: • Gewicht: Maisgranulat - B 400 x T 300 x H 50 mm 3 kg



Besteckkasten 1/1GN Polypropylen



4

Wichtiger Hinweis:Anzahl Fächer:

Art.-Nr. A500410 GTIN 4015613584164

10/2024 3/3 🄰 Technische Änderungen vorbehalter