

## Gofrownica MDI 2HW211



### Opis

Doskonale warunki dla idealnego gofra: solidna konstrukcja, duża moc oraz prosta i intuicyjna obsługa pokrętłem plus wyświetlacz cyfrowy, timer i sygnał dźwiękowy. Ponadto żeliwne płyty grzewcze z jednostką odpiekową w kształcie serca zapewniają dobrą przewodność ciepła.

### Cechy

- |  |  |
|--|--|
| • Materiał:                              | Stal szlachetna                          |
| • Jednostki odpiekowe osobno regulowane: | Tak                                      |
| • Materiał płyt grzewczych:              | Żeliwo, emaliowane                       |
| • Ilość jednostek odpiekowych:           | 2  |
| • Ważna wskazówka:                       | Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające  |
| • Kształt gofra:                         | Gofr w kształcie serca                   |
| • Wielkość gofra:                        | Ø 210 mm, wysokość 16 mm                 |
| • Wersja płyty/płyt grzewczych:          | Zamontowane na stałe                     |
| • Obrotowe płyty grzewcze:               | Nie                                      |
| • Zakres temperatury:                    | 50 °C do 300 °C                          |
| • Regulacja temperatury:                 | Elektronicznie<br>Z dokładnością do 1 °C |
| • Programowanie:                         | -  |
| • Sterowanie:                            | Pokrętło MDI                             |
| • Wyświetlacz cyfrowy:                   | Tak                                      |
| • Timer:                                 | Tak                                      |
| • Stopień ochrony:                       | IPX3                                     |

► Dalej na następnej stronie



- Gofrownica z pełnym wyposażeniem
- ✓ łatwa i cyfrowa obsługa za pomocą pokrętła
- ✓ zakres temperatury: od 50°C do 300°C
- ✓ timer (0:10- 9:30 min)
- ✓ sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- ✓ 2 osobne włączniki/wyłączniki



- Kształt gofra: serce
- ✓ 2 jednostki odpiekowe
- ✓ wielkość gofra: Ø 210 mm, grubość 16 mm



- Materiał płyt grzewczych: żeliwo, emaliowane
- Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

## Gofrownica MDI 2HW211

- Lampka kontrolna:
  - właściwości:
  - Włącznik/wyłącznik:
  - W zestawie:
  - Moc przyłączeniowa:
  - wymiary:
  - waga:
- Nagrzewanie  
Wł./wył.  
Pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu  
Funkcja pamięci  
sygnał dźwiękowy po upływie czasu grillowania (0:10 - 9:30 minut)  
Tak  
-  
2 x 2,2 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz  
szer. 600 x gł. 470 x wys. 225 mm  
33,8 kg



## Gofrownica MDI 2HW211 produkty dodatkowe

### Środek do natłuszczenia Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Przystosowane do: Natłuszczenie form, blach, patelni i gofrownic
- Ważna wskazówka: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060  
GTIN 4015613498508

### Porcjoner do ciasta 800ml

STAINLESS  
STEEL



- Poziom napelnienia: 800 ml
- Otwór dozujący: Ø 8 mm
- właściwości: łatwe czyszczenie
- W zestawie: Stojak
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 140 x gł. 260 x wys. 240 mm

Nr art. 101929  
GTIN 4015613711553