

Vaatwasmachine GS M400 LP K



- ▶ Korfmetingen: 400 x 400 mm
- ▶ Hoogte glazen max.: 305 mm

- ▶ Capaciteit/h: 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden

- ▶ Vaatwasser inclusief
 - ✓ Spoelglanspomp
 - ✓ Loogpomp
 - ✓ Koude naspoeling

- ▶ Direct overzicht van de instellingen en programmavoortgang van de spoelprocedure dankzij het kleine display
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
- ▶ Flexibele spoelprocedures door 4 verschillende spoelprogramma's
- ▶ Snelle herbruikbaarheid van het spoelgoed door koude naspoeling

Beschrijving

De flexibel inzetbare glazenpoelmachine met koude naspoeling maakt een snelle bruikbaarheid mogelijk, bijzonder bij glazen, maar ook de andere spoelbereiken voor cafetaria's, bars en cafés zijn optimaal afgedekt. Dankzij het kleine display heeft men op elk moment overzicht van de instellingen en de programmavoortgang.

Kenmerken

• Vermogen:	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Apparaataansluiting:	1 NAC
• Boilerverwarming:	2,8 kW
• Tankverwarming:	1,25 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee
• Afmetingen korf:	400 x 400 mm
• Looptijd:	60 / 90 / 120 / 180 seconden
• Capaciteit/uur max.:	60 korven

▶ [Ga verder op de volgende pagina](#)

Vaatwasmachine GS M400 LP K


- Zelfreiniging: Nee
- Koude naspoeling: Ja
- Dubbelwandig: Nee
- Tankinhoud: 14,5 liter
- Waterverbruik bij 2 bar: 1,8 liter / spoelgang
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: 3/4"
- Waterafvoer: Ø 20 mm
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Inclusief:
 - 1 bestekkoker
 - 1 schoteltjesrek
 - 1 watertoevoerslang
 - 1 waterafvoerslang
 - 2 universele korven
- Aantal wasprogramma's: 4
- Display-weergave: Ja
- Deur dubbelwandig: Ja
- Geschikt voor onderbouw: Ja
- Hoogte glazen max.: 305 mm
- Afmetingen: B 450 x D 560 x H 696 mm
- Gewicht: 34,2 kg



Vaatwasmachine GS M400 LP K

Ergänzungsprodukte

Universele korf 400x400x135



- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109325
GTIN 4015613468303

Glazenkorf 400x400x185



- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109327
GTIN 4015613468327


Bordenkorf 400x400x120



- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Bordenhouders
- Geschikt voor: Borden
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal vakken: 16
- Inwendige hoogte: 52 mm

Art.-Nr 109326
GTIN 4015613468310

Bestekkorf voor afwasmachine



- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 107 mm
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 110318
GTIN 4015613432021

Vaatwasmachine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Spelmachinesreiniger F5kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
- Uitvoering: Poedervormig
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 173074
GTIN 4015613731872

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Vaatwasmachine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280



- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Kleur: Blauw
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109518
GTIN 4015613432403

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974