

Spülmaschine GS M400 LP K



- ▶ Korb-Maße: 400 x 400 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 305 mm

- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Kaltnachspülung

- ▶ Direkter Überblick über Einstellungen und Programmfortschritt des Spülvorgangs dank des kleinen Displays
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Flexible Spülvorgänge durch 4 verschiedene Spülprogramme
- ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung

Beschreibung

Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.

Features

• Anschlusswert:	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Edelstahl
• Geräte-Anschluss:	1 NAC
• Boilerheizung:	2,8 kW
• Tankheizung:	1,25 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein
• Korb-Maße:	400 x 400 mm
• Laufzeit:	60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine GS M400 LP K

- Selbstreinigung: Nein
- Kalt-Nachspülung: Ja
- Doppelwandig: Nein
- Tankinhalt: 14,5 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,8 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Inklusive:
 - 1 Besteckköcher
 - 1 Untertasseneinsatz
 - 1 Wasserzulaufschlauch
 - 1 Wasserablaufschlauch
 - 2 Universalkörbe

- Anzahl Waschprogramme: 4
- Display-Anzeige: Ja
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Gläser-Höhe max.: 305 mm
- Maße: B 450 x T 560 x H 696 mm
- Gewicht: 34,2 kg



Spülmaschine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

Universalkorb 400x400x135



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109325
GTIN 4015613468303

Gläserkorb 400x400x185



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geeignet
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109327
GTIN 4015613468327


Tellerkorb 400x400x120



- Korbgröße: 400 x 400 mm
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Tellerhalterungen
- Geeignet für: Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Fächer: 16
- Innenhöhe: 52 mm

Art.-Nr. 109326
GTIN 4015613468310

Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Spülmaschine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

Reinigerdosierpumpe TG280



- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Farbe: Blau
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109518
GTIN 4015613432403

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 401561379762

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974