

DEW5 Duo



150997

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2021-06-17

Original bruksanvisning

Tekniska parametrar

Namn:	Dryckesdispenser DEW5 Duo
Artikelnummer:	150997
Material:	rostfritt stål, polerat; plast
Behållares material:	plast
Volym i l:	10
Volym i varje behållare i l:	5
Behållares mått Ø / höjd i mm:	170 x 285
Glas-/kopp höjd max. i mm:	140
Isrörets volym i l:	0,8
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	430 x 300 x 515
Vikt i kg:	5,8

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

SV


Version / egenskaper

- Designad för kalla drycker
- Kylning av drycker med isrör
- Isrör avtagbara för isfyllning
- Droppskål: integrerade, avtagbara

Avsedd användning

Dryckesutmataren är utformad för att kyla och hålla respektive dryck sval med hjälp av ett isrör med is.

Sammanställning av anordningens komponenter



SV

Bild 1

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Lock (2x) | 2. Behållarlock (2x) |
| 3. Isrör (2x) | 4. Behållare (2 för varje behållare) |
| 5. Behållare (2x) | 6. Avtappningskran (2x) |
| 7. Underred (2x) | 8. Droppskål med galler (2x) |

Installation

1. Placera dryckesutmataren på en jämn yta som kommer att bära upp vikten av apparaten samt är stabil.
2. Undvik installationsplatser med direkt solljus, eftersom detta kan påverka kylningsprestanda negativt.

Användningsanvisningar

1. Innan du använder den första gången ska du rengöra dryckesutmataren noggrant enligt beskrivningen i avsnittet "**Rengöring**".
2. Se till att båda dräneringskranarna är stängda och att behållarna och droppbrickorna med galler är korrekt placerade på basen.



Bild 2



Bild 3

SV

3. Placera isrören i behållare. Se till att de sitter ordentligt i behållarens botten.
4. Sätt på locken på behållarna. De fixar också isrören ovanifrån.
5. Fyll behållarna genom öppningarna i locken med tidigare kylda drycker.
6. Fyll isrören med isbitar
7. Sätt på locken på behållarna. Isen i isrören håller drycker svala under längre perioder.

Intag av dryck

1. Ta drycken från behållaren efter behov.
2. Placera en lämplig behållare (kopp, glas, mugg) med en maximal höjd på 14 cm under avloppskranen.
3. För att hålla i dryckesbehållaren, tryck avloppskranen nedåt.
4. När du har tagit bort önskad mängd, släpp avloppskranen.

Avloppskranen stängs automatiskt.



Bild 4

Rengöring

OBS!

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

1. Dryckesutmataren ska rengöras efter varje användning.
2. Ta bort locken och husen från behållarna, ta bort behållare från basen, ta bort isröret från behållaren.
3. Tomma behållare och isrör.
4. Rengör behållarna noggrant med varmt vatten, en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Använd vid behov en plastborste för diskmedel.
5. Rengör avloppskranen noggrant genom att fylla behållarna med varmt vatten och töm den genom avloppskranen.
6. Rengör husen, locken och isrören noggrant med varmt vatten, en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel.
7. Tvätta avtagbara droppskål och gallren med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
8. Rengjorda delar sköljas med rent vatten noga.
9. Torka av botten med en mjuk, fuktig trasa.
10. Torka alla delar med en luddfri trasa.